11-vaks 6x2 design opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 11 brievenbussen



Product number 215-AP-11-100

Product description

11-vaks (5x2) design opbouw-brievenbusinstallatie GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde 11-partijen opbouw-brievenbusinstallatie. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende ingangssituatie. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant.

De afmetingen van de individuele vakken bieden een inhoud van ca. 16 liter; de ruime inwerpruimte garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar verborgen in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de positionering van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post naar u toe kan vallen. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat. De verwisselbare naamplaatjes van plexiglas zijn gemakkelijk van voren te bedienen; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure aan (zie Accessoires). Het tweede naamplaatje is voorzien van de inzet 'Reclame Ja/Nee'.

De opbouw-brievenbusinstallaties van de collectie GOETHE kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige 11-vaks opbouw-brievenbus van RVS en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per brievenbus.
- Het brieveninwerp en de uitname gebeuren van voren. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloos sluiten van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te knikken.
- Uitneemdeuren kunnen van boven naar beneden geopend worden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Naamplaat van plexiglas voor naamopdruk en tweede naamplaat 'Reclame Ja/Nee' per brievenbus.
- Optionele huisnummeraanduiding ca. 100–150 mm hoog.
- Optimale regenbescherming door waterafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Inclusief montagerail voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel geplaatst te zijn.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterbinnenkomst is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 11 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	2400,0
Totale breedte in mm	2408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618