6-delig roestvrijstalen inbouwbrievenbussysteem BASIC Plus 382XU UP met beldoos aan de zijkant | Links | 150 mm diep | met 6 brievenbussen | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XU-VA-6-SPS-150-L

Product description

6-voudige inbouwbrievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP met belkast aan de zijkant - roestvrij staal geschuurd

Moderne inbouwbrievenbus voor 6 partijen - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus bestaat volledig uit roestvrij staal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe uit roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige vervangingsonderdelenmontage en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn onderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **6-voudige inbouw brievenbusinstallatie volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd**
- De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluiddempend rubberprofiel voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De deur is te openen van links naar rechts.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambordje (type 2) onder de inwerpklep en posthoudbeugel.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postopkomst.
- **Belkast van roestvrij staal V2A, korrel 240 geschuurd**
- Spreekgat met universele adapter. (Intercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekgat.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en vnl.).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Antivandaal - Het naambord is indrukbestendig en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afwerkraam voor pleisterwerk van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240 geschuurd.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercomsystemen moeten door een elektrotechnische installateur worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektrotechnische installateur van uw vertrouwen.

Bescherming tegen vocht

De post is alleen bij volledig inwerpen en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (conform DIN EN 13724 tot 1 cm^3). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 Taster
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1285,0
Totale breedte in mm	1285,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	40
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618