5-voudig opbouw brievenbussysteem BASIC - Edition NELLY - tweekleurig RVS - RAL 7016 antracietgrijs | met 5 brievenbussen

Product number 382A-7016VA-BS-5



Product description

5-vaks opbouw-brievenbussysteem BASIC – Edition NELLY – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles beginnt mit der Sehnsucht." – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler voorkomen. De brievenbusbehuizing is van gegalvaniseerd staal en wordt gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inwerpklappen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301 en geschuurd met korrel 240. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als opbouwuitvoering met 5 brievenbussen is NELLY niet alleen bedoeld voor ontvangst van post, maar als een strak ontworpen onderdeel van de entree. De vlak aandoende zijbekleding met regendak omlijst de unit optisch en biedt tegelijk ruimte voor de karakteristieke NELLY-opschriftenplaat.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

NELLY opschriftenplaat – huisnummer en straatnaam

Het bijzondere NELLY-detail is de opgezette opschriftenplaat op het regendak. Deze wordt uitgevoerd met uw individuele lasergravure en maakt van het brievenbussysteem een persoonlijk element van de entree – huisnummer en straatnaam worden duidelijk zichtbaar in het totale ontwerp geïntegreerd.

BI-Color: RAL 7016 gecombineerd met geschuurd roestvrij staal

De brievenbusbehuizing van gegalvaniseerd staal is gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De inwerpklappen zijn daarentegen van roestvrij staal V2A 1.4301 en zijn met korrel 240 geschuurd. Regendak en zijbekleding zijn eveneens vervaardigd uit roestvrij staal V2A en gepoedercoat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4 in liggend formaat. Ook grotere brieven kunnen worden ingewerpt zonder te hoeven worden gevouwen. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde roestvrijstalen inwerpklappen zijn voorzien van een geluiddempende rubberafdichting. Een posthouder ondersteunt de gecontroleerde uitname, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve 1,5 mm roestvrijstalen bekleding

Regendak en zijbekleding worden gemaakt van 1,5 mm dik roestvrij staal V2A 1.4301 en zijn gepoedercoat. Dit geeft de opbouwunit een netjes ingekaderde, robuuste opbouw en beschermt de brievenbuseenheid extra in dagelijks gebruik.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 5 brievenbussen
Brievenbusbehuizing Staal, gegalvaniseerd; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpklappen Roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Inwerpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY ontwerp en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaat Wisselnaamplaat onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd
Postontname Vooraan
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Opbouw-muurmontage
Bekleding Regendak + zijbekleding van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat
Opschriftenplaat Opgezette plaat op het regendak met individuele lasergravure
Montage Montageschiene inclusief bevestigingsmateriaal voor muurmontage
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over muurmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Controleer voor de montage de draagkracht en de staat van de muur. De bevestiging moet passen bij de bestaande muurconstructie en het gewicht van de opstelling.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	777,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1079,0
Totale breedte in mm	1079,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	De levering geschiedt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618