Design inbouw pakketbox GOETHE - sluissysteem - RAL naar keuze | Pakketvak 400x1200x400

Product number 215-UP-PK-400



Product description

Design inbouw pakketbox GOETHE - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – tegenwoordig verwachten klanten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de inbouw-pakketbox GOETHE van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardig roestvast staal en aluminium.

De inbouw pakketbox GOETHE biedt een speciaal ontworpen bezorgsluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket daarin plaatst en de sluis sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten uitneemvak. De bezorgsluis is na deze handeling direct weer klaar voor nieuwe leveringen en van het uitneemvak zelfstandig geïsoleerd, wat een maximaal niveau van veiligheid voor uw pakketten garandeert. Een pakketbox voor het eenvoudige ontvangen van pakketten, bezorgeronafhankelijke pakketontvangst! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes of dergelijke) kan deze pakketbox gebruiken. De ruime binnenkant van de GOETHE pakketbox is zo ontworpen dat er ruimte is voor het DHL Paket M en zelfs meerdere kleinere pakketten. Afhankelijk van de plaatsing van het DHL Paket in maat M kunnen er zelfs vier dergelijke pakketten veilig en comfortabel worden opgeborgen. Daarnaast is het ook geen probleem om brieven, tijdschriften en catalogi in te werpen (geen vakverdeling mogelijk!).

Briefkasten Manufaktur hecht bijzonder veel waarde aan de selectie van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvast staal bij de vervaardiging van de GOETHE pakketbox zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijk oppervlakteafwerking. Onze kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbox in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. U kunt vertrouwen op de pakketbox GOETHE voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorgingsbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap combineert met de modernste technologie – geheel in de geest van Briefkasten Manufaktur.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige pakketbox van roestvast staal en aluminium voor inbouw-wandmontage.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Pakketbox (BH 400x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (magnetisch, niet-roestend roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvast staal.
- Volume pakketvak: 128 liter, Max. pakketafmeting: 355 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat M.
- Inwerpklep voor pakketten met demping voor geruisloos sluiten.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Uitneemdeur kan van boven naar beneden worden geopend.
- Optimale waterbescherming door regenafvoerkanten en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Afdekrand voor stucwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Poststukken zijn alleen beschermd tegen water wanneer ze volledig in de kast zijn geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	128
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 420,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 1250,0 | Inbouwmaat 1220,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	400,0 | Inbouwmaat 403,5
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618