5-vaks vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC - Edition NELLY - tweekleurig VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 5 brievenbussen



Product number 384P-7016VA-5

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie voor 5 postvakken BASIC – Edition NELLY – BI-Color RVS / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint met de Sehnsucht." – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler uiterlijk. De brievenbuskast bestaat uit verzinkt staal en heeft een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inwerpkleppen van RVS V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 zijn geschuurd. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en laat zich met veel voordeuren, ramen en gevels combineren. Als vrijstaande uitvoering met 5 brievenbussen is NELLY niet alleen bedoeld voor postontvangst, maar vormt het een verzorgd vormgegeven onderdeel van de entree. Het slanke, vlak geïntegreerde frame en het beschrijfbare regenkapje maken de installatie tot een zelfstandig designelement bij de erfgrens.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

Regenkap wordt opschriftplaat voor NELLY

Het regenkapje vervult bij NELLY twee taken: het complementeert de weersbescherming en wordt daarnaast de opvallende opschriftplaat. Uw individuele lasergravure voor huisnummer en/of straatnaam maakt de vrijstaande installatie al bij de erfgrens duidelijk en persoonlijk.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd RVS

De brievenbuskast van verzinkt staal is in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat. De inwerpkleppen daarentegen zijn van RVS V2A 1.4301 en met korrel 240 geschuurd. Regenkap en zuilen bestaan uit RVS V2A en zijn gepoedercoat; de geschuurde inwerpkleppen vormen het zichtbare RVS-accent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4 liggend. Ook grotere brieven kunnen worden ingebracht zonder gevouwen te hoeven worden. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde RVS-inwerpkleppen zijn voorzien van een geluidsdempende rubberafdichting. Een posthoudbeugel ondersteunt het gecontroleerd uitnemen van post, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve RVS-montagezuilen 20 × 100 mm

De vrijstaande NELLY-installatie wordt gedragen door slanke maar massieve zuilen van 2 mm dik RVS V2A 1.4301. Met een doorsnede van 20 × 100 mm en een gepoedercoate afwerking ogen de zuilen vlak geïntegreerd en elegant, en vormen ze tegelijkertijd een stabiele basis voor de gehele installatie.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 5 brievenbussen
Brievenbuskast Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpkleppen RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Inwerpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY-design en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd
Postontname Frontzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Vrijstaand
Zuilen 20 × 100 mm, van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat
Regenkap RVS V2A, gepoedercoat en te gebruiken als opschriftvlak
Montagevarianten Voor vastschroeven of voor inbetoneren
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over de montage van de zuilen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Afhankelijk van de gekozen uitvoering zijn de zuilen bedoeld voor montage met schroeven op een geschikte fundering of voor inbetoneren. De fundering moet worden aangepast aan de bodemgesteldheid en de lokale omstandigheden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale hoogte in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Totale breedte in mm	1105,0
Diepte in mm	100,0 + 20,0
Gewicht in kg	48
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus apart geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618