Vrijstaande design pakketvakinstallatie GOETHE met 2 brievenbussen en 2 pakketvakken - ontname aan de achterzijde - RAL naar keuze | met 2 brievenbussen (2x1) | Postuitname aan de achterzijde | Pakketvak 400x1200x400



Product number 215-STL-PK2-2BK-PE-H

Product description

Vrijstaande design pakketbox GOETHE® met 2 brievenbussen, 2 pakketvakken en achterzijde voor uitname - sluismechanisme - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – tegenwoordig verwachten klanten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de pakketbrievenbus GOETHE® van de Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium. Dankzij de uitnamezijde aan de achterkant is deze pakketbrievenbus bij uitstek geschikt voor inbouw in hekken of aan perceelsgrenzen, zodat u uw pakketten en brieven comfortabel en veilig vanaf de binnenzijde van uw perceel kunt opnemen.

De pakketbox GOETHE® beschikt over een speciaal ontworpen bezorgsluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket in de sluis plaatst en deze sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten uitnamevak. De bezorgsluis is na deze handeling direct weer klaar voor verdere leveringen en is zelfstandig geïsoleerd van het uitnamevak, wat een hoogst mogelijke veiligheid voor uw pakketten garandeert. Deze constructie maakt een bezorgersonafhankelijke pakketontvangst mogelijk, die door elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, e.d.) kan worden gebruikt. Het royale interieur van de GOETHE® pakketbox is zo ontworpen dat er ruimte is voor het DHL Pakket M en zelfs meerdere kleinere zendingen. Afhankelijk van de plaatsing kunnen tot vier pakketten in maat M gelijktijdig worden bewaard. Ook het inwerpen van brieven, tijdschriften en catalogi is probleemloos mogelijk (geen vakafscheiding aanwezig).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De afmetingen van de brievenbussen zorgen voor een inhoud van ca. 32 liter; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of bij meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Met de plaatsing van het slot zijn deze brievenbussen zo geconstrueerd dat de uitneemdeur voorkomt dat de post u tegemoet valt. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is voorzien van hoogwaardige scharnierdempers, waardoor stil sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden optreedt.

De Briefkasten Manufaktur hecht bijzonder veel waarde aan de selectie van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvast staal bij de fabricage van de GOETHE® pakketbox zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijk oppervlaktefinish. Onze kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstoffeleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbox in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de pakketbox GOETHE® voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel ambacht verenigt met moderne technologie – geheel in de geest van de Briefkasten Manufaktur.

Beschermd model conform DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketvaksinstallatie van roestvast staal en aluminium, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- 3 hefboomsloten inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De brieveninworp gebeurt van voren en de uitname van achteren. Inwerpklap met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hier zonder te vouwen in.
- De uitneemdeur is van boven naar beneden te openen. Zo kan de post u niet tegemoet vallen.
- Pakketboxen (BH 400x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvast staal.
- Volume pakketvak: 128 liter, Max. pakketmaat: 355 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat M.
- Pakketinwerpklep met demping voor stil sluiten.
- Optimale regenbescherming door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbussinstallatie bij voorkeur onder een overstek te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep is gesloten. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinloop is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 2 pakketdozen, met 2 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 32,0 | PK 128,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1450,0
Totale breedte in mm	808,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	98
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618