Inbouwbrievenbus GOETHE UP - Design Elegance 2 - RAL naar keuze | zonder krantenvak | 100 mm diep



Product number 215-UP-E2-100

Product description

Inbouwbrievenbus GOETHE UP - Design Elegance 2 - RAL naar keuze

De moderne inbouwbrievenbus GOETHE met RVS-appliqué (verwisselbaar) is ideaal voor de veeleisende entree. De heldere vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. De moderne look met RVS-bies past perfect bij veel voordeurmodellen van de nieuwste generatie.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 of 32 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert dat ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid uw post niet gekreukt aankomt. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar verborgen in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post u tegemoetvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloze sluiting is gegarandeerd en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uitvoerbaar.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Verwisselbare applicaties van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240).
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het inwerpen en het opnemen van post gebeurt van voren. Inwerpklap met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloos inwerpen van post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post u niet tegemoet vallen.
- Optionele naamopdruk ca. 10–25 mm hoog.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 50–80 mm hoog.
- Afdekraam voor pleisterwerk van RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie:

Om optimale bescherming van uw post tegen water te garanderen, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overstek te worden geplaatst.

De post is alleen dan tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Dit systeem is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water vormt geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0 | 32,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 403,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 403,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5 | 200,0 | installatiedimensie 203,5
Gewicht in kg	8
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618