3-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijdelingse belkast | Rechts | 100 mm diep | met 3 brievenbussen (3x1) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-3W-SP-R-100

Product description

3-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete 3-vaks opbouwbrievenbus bestaat uit weerbestendig roestvrij staal V2A, geborsteld. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een dubbelgebogen inwerpklep met rubberbuffer, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS-brievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbuseenheid is voorbereid voor een eenvoudige volledige montage; er hoeft hierbij geen tijdrovende wandmontage van losse bakken plaats te vinden. 3-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding en regendak behoren bij deze uitvoering en bestaan uit roestvrij staal V2A, geborsteld. De aanliggende uitvoering vormt met de brievenbuseenheid een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Royale inworpopening

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusexecutie voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberbuffer vermindert klank bij de inworp. De postbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De unit wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor probleemloze zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbuseenheid

Aantal brievenbussen 3 apart te gebruiken postvakken
Indeling 3 × 1
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlakte brievenbus Geborsteld
Bel-/spreekdeel Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberbuffer
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Geïntegreerd per brievenbus

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, geborsteld
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, geborsteld
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschroefrail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weerbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen de draagkracht en de staat van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1235,0
Totale breedte in mm	1235,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618