14 stuks 5x3 roestvrijstalen inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP - gepolijst roestvrij staal - 14 stuks | 100 mm diep | Roestvrij staal, geborsteld | met 14 brievenbussen

Product number 382XU-VA-14-100



Product description

14-vaks 5x3 roestvrijstalen inbouwbrievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP - geslepen roestvrijstaal - 14 partijen

Moderne inbouwbrievenbus voor 14 partijen - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, geslepen. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot een van onze toppers. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloos inwerpen, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberdichting en garandeert een zeer hoge duurzaamheid.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit respectievelijk modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 14-vaks inbouwbrievenbusinstallatie volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, 240 korrel geslepen.
- De installatie wordt vervaardigd bij de Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluiddempende rubberdichting voor zeer geruisloos inwerpen van de post.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambordje (type 2) onder de inwerpklep en posthouder.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postaanvoer.
- Afdekraam voor pleisterwerk van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, 240 korrel geslepen.

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledig inwerpen en een gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Aantal dozen	met 14 brievenbussen
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1825,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	68
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd (2 blokken)


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618