Brievenbus BRENTANO® met krantenvak - Design Elegance 3 - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met krantenvak



Product number 803-7016E3-ZF-AP

Product description

Brievenbus BRENTANO® met krantenvak - Design Elegance 3 - RAL 7016 antracietgrijs

De BRENTANO® brievenbus met onzichtbaar slot en smalle RVS-lijst inclusief naamgravure in grijs combineert modern design met eersteklas functionaliteit. Gemaakt van hoogwaardige materialen en poedergecoat, overtuigt hij niet alleen als stijlvol designelement voor uw woning, maar ook door zijn duurzaamheid. De heldere lijnen en de zorgvuldige afwerking maken de BRENTANO® brievenbus de ideale keuze voor de hoogste designeisen. Dankzij de robuuste constructie is hij bijzonder weerbestendig en biedt hij betrouwbare bescherming voor uw post. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een harmonieuze balans tussen design en functie.

De royale afmetingen van de BRENTANO® design brievenbus bieden een inhoud van ca. 20 liter, zodat ook grotere zendingen zoals DIN-C4-enveloppen of tijdschriften zonder vouwen geplaatst kunnen worden – zelfs bij meerdaagse afwezigheid. De inworp van boven zorgt voor comfortabele handling. Bovendien is de brievenbus voorzien van dempers die een zachte en geruisloze sluiting van de inworpklep garanderen. Het innovatieve Push-Key-slot, dat onzichtbaar aan de binnenzijde is geplaatst, maakt openen mogelijk zonder het draaien van de sleutel – steek eenvoudig de sleutel in de opening en de deur opent moeiteloos. De slimme plaatsing van het slot en de ontnamedeur voorkomt dat uw post bij het openen naar buiten valt. Gemaakt van roestvrij staal, evenals gegalvaniseerd staal en bovendien poedergecoat, is deze brievenbus bijzonder duurzaam en hoogwaardig afgewerkt.

Het unieke éénhandige bedieningsconcept met het Push-Key-slot, exclusief verkrijgbaar bij Briefkasten Manufaktur Lippe, maakt een bijzonder eenvoudige bediening mogelijk: met slechts één hand kunt u de brievenbus openen, de post eruit halen en weer sluiten. Beschermd door een gebruiksmodel (DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5), biedt deze innovatie een echte meerwaarde.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus, poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs.
- Kwaliteitsfabricage - Gemaakt in Duitsland
- Design Elegance 3: smalle 20 mm RVS-lijst, geslepen met korrel 240.
- Innovatief Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer. Comfortabel sluiten zonder sleutel.
- Brievenbusbehuizing van 1,5 mm gegalvaniseerd staal.
- Ontnamedeur van 1,5 mm RVS V2A 1.4301 met openingsbegrenzer, te openen van boven naar beneden. Door de houdplaat kan uw post niet naar buiten vallen.
- Inworp vindt van boven plaats.
- De inworpklep beschikt over een openingsbegrenzer die voorkomt dat deze de gevel raakt. Bovendien zorgen hoogwaardige dempers ervoor dat de klep geruisloos en zacht sluit.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen erin zonder te vouwen.
- Krantenvak (H x B 400 x 120 mm) van 1,5 mm gegalvaniseerd staal, poedergecoat. Aan beide zijden open.
- Individuele UV- en weersbestendige lasergravure.
- Voor opbouwwandmontage inclusief montageschroeven en afstandhouders.

Belangrijke informatie:

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De poststukken zijn alleen dan beschermd tegen water wanneer ze volledig in de kast zijn geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus terechtkomen. Deze opstelling is tegen het binnendringen van water beschermd volgens DIN EN 13724. Waterinloop is geen reden voor een klacht.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BRENTANO
Functies	Krantenrek
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	19,5
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	521,5
Totale breedte in mm	410,0
Diepte in mm	125,0
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	De levering geschiedt volledig gemonteerd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618