4-voudige opbouw brievenbussysteem BASIC - Edition NELLY - tweekleurig RVS-RAL 7016 antracietgrijs | met 4 brievenbussen



Product number 382A-7016VA-BS-4

Product description

4-vaks opbouw brievenbusinstallatie BASIC – Editie NELLY – BI-Color RVS / RAL 7016 antracietgrijs

„Alles beginnt mit der Sehnsucht.“ – Nelly Sachs

De Editie NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler uiterlijk. De brievenbuskast is vervaardigd van verzinkt staal en krijgt een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat, terwijl de inwerpkleppen van RVS V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 geschuurd zijn. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als opbouwuitvoering met 4 brievenbussen is NELLY niet alleen bedoeld voor de ontvangst van post, maar vormt het een zorgvuldig ontworpen onderdeel van de entree. De vlak ogende zijbekleding met regenbeschermkap omlijst de installatie optisch en biedt tegelijkertijd het oppervlak voor het karakteristieke NELLY-opschriftpaneel.

De bijzondere voordelen van Editie NELLY

NELLY opschriftpaneel – huisnummer en straatnaam

Het bijzondere NELLY-detail is het opgeplaatste opschriftpaneel op de regenbeschermkap. Dit wordt uitgevoerd met uw individuele lasergravure en maakt van de brievenbusinstallatie een persoonlijk element van de entree – huisnummer en straatnaam worden duidelijk zichtbaar in het totaalontwerp geïntegreerd.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd RVS

De brievenbuskast van verzinkt staal is in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat gepoedercoat. De inwerpkleppen zijn daarentegen van RVS V2A 1.4301 en zijn met korrel 240 geschuurd. Regenbeschermkap en zijbekleding zijn eveneens van RVS V2A vervaardigd en gepoedercoat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4 liggend. Ook grotere brieven kunnen worden ingebracht zonder gevouwen te hoeven worden. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geluidsarme bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde RVS-inwerpkleppen zijn voorzien van een rubberdichting voor geluidsdemping. Een poststopbeugel ondersteunt het gecontroleerd uitnemen, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve 1,5 mm RVS-bekleding

Regenbeschermkap en zijbekleding worden vervaardigd uit 1,5 mm dik RVS V2A 1.4301 en gepoedercoat. Dit geeft de opbouwinstallatie een fraai omlijnde, robuuste opbouw en beschermt de brievenbusunit extra in dagelijks gebruik.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 4 brievenbussen
Brievenbuskast Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Inwerpkleppen RVS V2A 1.4301, geschuurd met korrel 240
Inwerpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY design en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Poststopbeugel Per brievenbus geïntegreerd
Postuitname Aan de voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Opbouwwandmontage
Bekleding Regenbeschermkap + zijbekleding van 1,5 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat
Opschriftpaneel Opgezet paneel op de regenbeschermkap met individuele lasergravure
Montage Montageschuin inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Het postgoed is bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitspringende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagvermogen en toestand van de muur te worden gecontroleerd. De bevestiging moet passen bij de bestaande wandopbouw en het gewicht van de installatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	777,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	724,0
Totale breedte in mm	724,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	31
Leveringstoestand	De levering vindt plaats voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618