6-voudige opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - roestvrij staal V2A | 100 mm diep | met 6 brievenbussen (2x3) | Boven | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-6-SP-100-O

Product description

6-vaks opbouwbrievenbus van roestvrij staal Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - roestvrij staal V2A

Hoge kwaliteit opbouwbrievenbus voor 6 woningen, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberen lip voor stille inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een handige postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen uit de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de bouwwijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren. De brievenbuseenheid is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; het is niet nodig om individuele kasten ingewikkeld aan de wand te monteren. 6-vaks opbouwbrievenbus uit weersbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240).

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding van roestvrij staal met regendak

Zijbekleding en regendak zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240) en completeren de unit als constructief afgestemde weersbescherming.

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is ontworpen voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen afdichting vermindert slagsgeluiden bij het inwerpen. De postbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast uit roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240). Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De unit wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbuseenheid

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 3
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Afwerking brievenbus Korrel 240, geschuurd
Bel-/spreekgedeelte Belkast uit roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240, geschuurd

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidgedempt door rubberdichting
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240, geschuurd
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240, geschuurd
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagkracht en staat van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1090,0
Totale breedte in mm	1090,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618