15 Inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP 5x3 roestvrij staal - gepolijst roestvrij staal - 15 partijen | 100 mm diep | met 15 brievenbussen | Roestvrij staal, geborsteld

Product number 382XU-VA-15-100



Product description

15-vaks 5x3 roestvrijstalen inbouwbrievenbussysteem BASIC Plus 382XU UP - roestvrij staal geschuurd - 15 wooneenheden

Moderne inbouwbrievenbus voor 15 wooneenheden - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe uit roestvrij staal V2A is uitgerust met een sponsrubberafdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit respectievelijk modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 15-vaks inbouw brievenbussysteem volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.
- Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hierin passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- Inworpklep met geluiddempende rubberafdichting voor zeer geruisloze inworp van post.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de inworpklep en posthoudbeugel.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer groot postvolume.
- Afdekkader voor pleisterwerk uit roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240 geschuurd.

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 15 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1825,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	68
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd (2 blokken)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618