Vrijstaande design pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en uitname aan de achterzijde - sluissysteem - RAL naar keuze | met 1 brievenbus | Postuitname aan de achterzijde | Pakketvak 400x1200x400



Product number 215-STL-PK-1BK-PE-H

Product description

Vrijstaande design pakketbox GOETHE® met 1 brievenbus en achterzijde voor uitname - sluis-systeem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit. Met de pakketbrievenbus GOETHE® van Briefkasten Manufaktur vertrouwt u op een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium. Dankzij de uitnamezijde aan de achterzijde is deze pakketbrievenbus bij uitstek geschikt voor inbouw in hekken of aan perceelsgrenzen, zodat u uw pakketten en brieven comfortabel en veilig vanaf de binnenzijde van uw perceel kunt ophalen.

De pakketbox GOETHE® beschikt over een speciaal ontworpen bezorgsluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket in de sluis plaatst en deze sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten uitnamevak. De bezorgsluis is na dit proces direct weer gereed voor verdere leveringen en wordt zelfstandig geïsoleerd van het uitnamevak, wat een maximaal veiligheidsniveau voor uw pakketten garandeert. Deze constructie maakt een bezorgeronafhankelijke pakketontvangst mogelijk, die elke pakketdienst (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes of gelijksoortig) kan gebruiken. De ruime binnenruimte van de GOETHE® pakketbox is zo ontworpen dat er plaats is voor het DHL Paket M en zelfs meerdere kleinere zendingen. Afhankelijk van de plaatsing kunnen tot vier pakketten van maat M gelijktijdig worden opgeslagen. Ook het inwerpen van brieven, tijdschriften en catalogi is probleemloos mogelijk (geen vakverdeling aanwezig).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De afmetingen van de brievenbus maken een inhoudsvermogen van ca. 32 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo geconstrueerd dat de uitnamedeur voorkomt dat uw post naar voren uitvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgevoerd met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor een geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

Briefkasten Manufaktur hecht bijzondere waarde aan de selectie van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvast staal bij de productie van de GOETHE® pakketbox zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijk oppervlaktefinish. Onze kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbox in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de pakketbox GOETHE® voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorgingsbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap met de modernste technologie verenigt – geheel in de geest van Briefkasten Manufaktur.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, gepoedercoat in kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproduct - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- 2 hefsloten met elk 2 sleutels, gelijksluitend.
- De brieveninworp gebeurt aan de voorkant en de uitname aan de achterkant. Inworpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hierdoor passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar voren uitvallen.
- Pakketbox (BH 400x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze met lasergravure in RVS.
- Volume pakketvak: 128 liter, Max. pakketafmeting: 355 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat M.
- Pakketteninworpklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Optimale regenbescherming door regenaflooppranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijkappen van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Sokkel van 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,45 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te staan.

Poststukken zijn alleen beschermd tegen water als ze volledig in het vak zijn gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinloop is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 32,0 | PK 128,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1450,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	68
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618