Design vrijstaande brievenbus GOETHE LIB - LED-designelement - RAL naar keuze | zonder krantenvak | met 1 brievenbus



Product number 215-LIB-1

Product description

Design vrijstaande brievenbus GOETHE® LIB - LED-designelement - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde vrijstaande brievenbus met elegante RVS rechthoekige buiszuil inclusief LED-designelement. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of post na meerdere dagen afwezigheid, niet gekreukeld zijn. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (draaien niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uithaaldeur voorkomt dat de post naar voren valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenin gelegen post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgerust met hoogwaardige schokdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen uit de collectie GOETHE® kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op grote flexibiliteit respectievelijk modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Vrijstaande brievenbus met staande element en RVS brievenbus.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Platte LED-lichtunit als designelement. LED 3000 K 395 x 100 mm x 5 mm, IP65, 2 meter aansluitsnoer, 24 Volt, 10 Watt, satijngezette plexiglaskanten inclusief LED-voeding
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en -ontvangst gebeuren van voren. Inwerpklap met hoogwaardige schokdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hierdoor zonder te vouwen.
- De uithaaldeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Optionele naamopdruk ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 70–80 mm hoog.
- Optimale bescherming tegen regen door waterafvoerranden.
- De zuil bestaat uit 2 mm RVS rechthoekbuis, gepoedercoat in RAL-kleur met een 6 mm bodemplaat voor schroefmontage.

Belangrijke informatie:

Om een optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus respectievelijk de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overkapping te staan.

De post is alleen dan tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringend water volgens DIN EN 13724. Waterindringing vormt geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Lichtbron	LED, 10 watt
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	400,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1300,0
Totale breedte in mm	440,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	18
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
500
150
120
470
4x Ø11
442
400
111
100
1300


ZEITUNG
ZEITUNG

