3-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Links | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 3 brievenbussen (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-100-L

Product description

3-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijwaartse klingelkast - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" van Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus bestaat uit weersbestendig RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Een afwateringsrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbel gekante inworpklep met rubberen demper, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS-brievenbus.

De brievenbusunits uit de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbusunit is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er hoeft geen arbeidsintensieve wandmontage van losse bakken plaats te vinden. 3-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weersbestendig RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur.

De voordelen in één oogopslag

Aanliggende RVS-bekleding met regendak

Zijbekleding en regendak behoren tot deze uitvoering en zijn gemaakt van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De aanliggende uitvoering vormt met de brievenbusunit een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is ontworpen voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geluidsarme inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen buffer vermindert stootgeluiden bij de inworp. De posthouder houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De unit wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 3 × 1
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberen buffer
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Afwateringsrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bevestigingsmateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep voorkomen.

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de muur. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige muuropbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1235,0
Totale breedte in mm	1235,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618