Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en voorbereiding voor camera en intercom links - sluissysteem - RAL naar keuze | Links | Individuele voorbereiding | met 1 brievenbus | Postontname aan de voorzijde



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-IND

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en voorbereiding voor camera en intercom links - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit. Met de **pakketbrievenbus GOETHE** van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitmuntend ontwerp, vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en aluminium, poedergecoat in uw gewenste RAL-kleur.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en veel meer op aanvraag mogelijk.

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) is vervaardigd uit roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch RVS), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Hij is voorzien van een innovatief Push-Key-slot, dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en wordt geleverd met tien sleutels. Briefinworp en uitname gebeuren aan de voorkant. De inwerpklep is uitgevoerd met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingewerpen. De brievenbus voldoet aan **DIN/EN 13724** met een inwerpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen in liggende stand, zonder vouwen. De uitneemdeur opent naar beneden, zodat uw post er niet uit kan vallen. De afmetingen van de brievenbus bieden een inhoud van ca. 64 liter. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder te draaien – en de deur opent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De riante **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvrij staal 1.4016, poedergecoat in RAL naar keuze. Hij beschikt over een volume van 192 liter en maakt de bezorging van pakketten mogelijk tot een formaat van 555 x 375 x 305 mm (BHT), wat overeenkomt met DHL-pakketmaat L. De pakketinwerpklep is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij de speciaal ontwikkelde bezorgsluis wordt uw pakket na het inleggen automatisch naar het beveiligde uitnamevak gebracht. De sluis is direct weer klaar voor volgende leveringen en blijft daarbij geïsoleerd van het uitnamevak – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Iedere bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten van maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht zeer veel waarde aan hoogwaardige materialen. Roestvrij staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlakafwerking. De kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze materiaalleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u wordt afgeleverd. Vertrouw op de **pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketbezorging. Een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie combineert – Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvrij staal en aluminium, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van RVS 1.4016 (roestvast, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze met RVS-lasergravure pictogram "BRIEF".
- 2 innovatieve Push-Key-sloten met 10 sleutels, gelijksluitend.
- De briefinworp en de uitname gebeuren aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar voren vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200 mm) van RVS 1.4016 (roestvast, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze met RVS-lasergravure pictogram "PAKET".
- Volume pakketvak: 192 liter, Max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat L.
- Pakketinwerpklep met demping voor stil sluiten.
- Functionele kast (BH 200x400 mm) van RVS 1.4016 (roestvast, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor intercom mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Optioneel verwisselbaar naambordje van RVS met lasergravure of naambordje van plexiglas.
- 8–12 V DC kortstoot-deurbelknop met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de belknoppen kan niet via het stuurapparaat worden gevoed. Deze moet op een extra voedingsbron 8–12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel is een 8–12 V DC kortstoot-lichtdrukker met pictogram mogelijk.
- Incl. EVN LED-netvoeding / transformator IP65 12 V/DC 0,1–4 W voor de LED-verlichting (huisnummer, belknop en naambordje indien gekozen).
- Optimale bescherming tegen regen door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm RVS 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Voetstuk van 40x40x2 mm RVS-buis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de paal. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een afdak te staan.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post kan het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk maken. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Binnendringend water is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618