3-voudig 3x1 design opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze | met 3 brievenbussen (3x1) | 200 mm diep



Product number 215-AP-3W-200

Product description

3-delige 3x1 design opbouw-brievenbusinstallatie GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde 3-partijen opbouw-brievenbusinstallatie. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling.

De afmetingen van de individuele vakken maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de brede inweropening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of bij meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo geconstrueerd dat de ophaaldeur voorkomt dat de post naar u toe valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor stil sluiten is gegarandeerd en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat. De verwisselbare naambordjes van plexiglas kunnen eenvoudig van voren worden bediend; voor een optimaal uiterlijk adviseren wij het vlakliggende naambord met lasergravure (zie Accessoires). Het tweede naambordje is voorzien van de inzet Reclame Ja/Nee.

De opbouw-brievenbusinstallaties uit de GOETHE-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 3-voudige opbouw-brievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), met poedercoating in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per partij.
- Het brieveninwerp en de ophaalhandeling verlopen aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen zonder te worden gevouwen.
- Ophaaldeuren openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamopdruk en tweede naambordje Reclame Ja/Nee per partij.
- Optimale bescherming tegen regen door waterafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, met poedercoating in RAL naar keuze.
- Zijkantbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, met poedercoating in RAL naar keuze.
- Inclusief montageprofiel voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	400,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1200,0
Totale breedte in mm	808,0
Diepte in mm	200,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618