Vrijstaande 7-voudige brievenbusopstelling Design BASIC 385P-7016-SP met bel-/spreekunit incl. zijbekleding & regendak - horizontale brievenbussen - Antracietgrijs RAL 7016 | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Rechts | met 7 brievenbussen



Product number 385P-7016-7S-SP-R

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC 385P met bel-/spreekgedeelte rechts voor 7 partijen – RAL 7016 antracietgrijs – smalle uitvoering

De vrijstaande BASIC 385P brievenbusinstallatie voor 7 partijen combineert 7 afzonderlijk te gebruiken postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Daardoor worden postontvangst, belknoppen en de voorbereiding voor een compatibele deurintercom in één robuuste, visueel gesloten toegangsoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden samengebracht. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering rechts naast de brievenbusinstallatie geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd van verzinkt staal en zijn poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat. Een nauw aansluitende zijbekleding met regendak en geïntegreerde regenafvoerrandjes ondersteunen de weersbescherming. De massief uitgevoerde standaardelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn eveneens in RAL 7016 antracietgrijs gepoedercoated en vormen een bijzonder stabiele, duurzame basis van de vrijstaande installatie.

Elk van de 7 postvakken heeft circa 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklep. De postontname vindt aan de voorzijde plaats; de uitneemdeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus horen twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep tot de uitrusting.

De voordelen van de BASIC 385P brievenbusinstallatie in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast rechts

Het systeem combineert 7 brievenbussen met 7 roestvaststalen beldrukknoppen en een spreekopening met universele adapter. Daardoor ontstaat een centrale, overzichtelijke oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter volume

De brievenbussen bieden elk circa 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

Voorbereid voor deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel commercieel verkrijgbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker respectievelijk de eigenlijke intercominstallatie maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium standaardelementen

De massief vervaardigde standaardelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoated en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundering of om in te betoneren.

Robuuste BASIC-kwaliteit in RAL 7016 antracietgrijs

Verzinkt staal, roestvaststalen componenten, massieve aluminium-standaardelementen en de Duitse fabricage resulteren in een weerbestendige brievenbusinstallatie voor langdurig gebruik bij de toegang van het perceel.

Uitrusting van de BASIC 385P brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 7 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Brievenbusafmeting 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Verzinkt staal; zijbekleding en regendak van roestvast staal V2A
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Bel- en spreekgedeelte

Bel-functiekast Verzinkt staal, passend gepoedercoated
Positie Rechts
Beldrukknoppen 7 ronde roestvaststalen beldrukknoppen type 4
Spreekopening Met universele adapter voor commercieel verkrijgbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet inbegrepen
Naamplaatje Druk- en slagvast uitgevoerd

Massieve aluminium-standaardelementen

Standaardelementen Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Coating Poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs
Montagevarianten Keuze uit schroefmontage of inbetoneren
Schroefmontage Standaardelementen naar keuze 1200 of 1600 mm
Inbetoneren Standaardelementen naar keuze 1600 of 2000 mm
Leverttoestand Standaardelementen en brievenbusinstallatie montageklaar verdeeld
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De universele adapter is geschikt voor veel commercieel verkrijgbare inbouwluidsprekers. De intercominstallatie respectievelijk inbouwluidsprekers, voedingsspanning en bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlakke en voldoende draagkrachtige fundering vereist. De bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de fundering, het gewicht van de installatie en de plaatselijke montagesituatie.

Montage door inbetoneren

Voor de inbetoneer-uitvoering worden de verlengde aluminium-standaardelementen loodrecht verankerd in een voldoende gedimensioneerde betonfundering. Funderingafmetingen en inbinddiepte moeten worden afgestemd op bodemgesteldheid, afmetingen van de installatie en plaatselijke belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regendak, nauw aansluitende zijbekleding en regenafvoerrandjes ondersteunen de weersbescherming. Briefpost moet volledig zijn ingewerpt zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering lichte vochtpenetratie optreden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	7 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Aantal dozen	met 7 brievenbussen
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	700,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	63
Leveringstoestand	Liefering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gesplitst


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618