
DoorBird IP-video binnenstation A1103 | Polar Wit

Product number 1298-A1103-PW



Product description

DoorBird IP Video binnenstation A1103 Polar White Edition met witte displayrand

Het DoorBird IP Video binnenstation A1103 Polar White Edition is een comfortabele binnenunit voor IP-gebaseerde deurcommunicatie in woon-, bedrijfs- en openbare gebouwen. In combinatie met een DoorBird IP Video deurstation biedt het livevideo, tweerichtingsaudio en de bediening van deuren, poorten, liften en andere gekoppelde functies.

Het 7-inch True IPS touch-display biedt een scherpe weergave en een intuïtieve bediening. De voorkant met witte displayrand voegt zich subtiel in lichte en moderne interieurs. Als aanvulling op de touchbediening beschikt het binnenstation over een touchbalk met hoofdfuncties en een configureerbare RGB-LED-statusbalk voor bezoekers- en gebeurtenissignalen.

Flexibele IP-deurcommunicatie voor moderne gebouwen

De DoorBird A1103 ondersteunt aansluiting via LAN, WLAN en PoE. Bij meerdere binnenstations is kamer-naar-kamer-communicatie mogelijk. Daarnaast zijn er SIP-ondersteuning, bezoekershistorie met gratis cloudopname, weersverwachting en functies voor huis- en gebouwautomatisering via IP, TCP, HTTPS en relais beschikbaar.

Geïntegreerde relais en digitale ingangen

Via twee vrij configureerbare bistabiele zelfhoudende schakelrelais kunnen bijvoorbeeld elektrische deuropeners, poorten of liften worden aangestuurd. Twee digitale ingangen maken de integratie van etageoproepknoppen of andere potentiaalvrije contacten mogelijk. De configuratie gebeurt via de DoorBird-app of het webgebaseerde dashboard.

Technische gegevens

Product	DoorBird IP Video binnenstation A1103 Polar White Edition
Uitvoering	Polar White Edition met witte displayrand
Materiaal	Polycarbonaat, glas
Montagewijze	Opbouwmontage Tafelstandaard apart verkrijgbaar
Voeding	15 - 48 V DC, min. 15 W, of Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Vermogen	Max. 10 W
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 0 % tot 85 %, niet condenserend
Aansluitingen	RJ45 voor LAN/PoE Digitale ingang #1, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor etageoproepknop Digitale ingang #2, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor oproepknop op de tweede verdieping Bistabiel zelfhoudend relais #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabiel zelfhoudend relais #2, max. 24 V DC / AC, 1 A 15 - 48 V DC ingang (+, -), max. 15 W
Schakelrelais	2 x vrij configureerbare bistabiele schakelrelais, bijv. voor elektrische deuropeners of liften
Digitale ingangen	2 x potentiaalvrije digitale ingangen, bijv. voor etageoproepknoppen
Display	7-inch True Color LCD
Touchscreen	Ja, capacitief
Resolutie	1024 x 600 pixels
IPS	Ja
Glas	Krasbestendig gehard glas
Audio	Luidspreker en microfoon Echo- en ruisonderdrukking, AEC en ANR Tweerichtingsaudio
Geluidsniveau	HD-audio, tot 102 dB
Beltonen	Meer dan 50 beltonen
Bediening	Touch-display Touchbalk met hoofdfuncties Configureerbare tegelweergave Configureerbare RGB-LED-statusbalk
Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Draadloze modules	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-functies	Deuropening en liftbediening Bezoekershistorie met gratis cloudopname Kamer-naar-kamer-communicatie bij meerdere binnenstations SIP-ondersteuning, bijv. voor conciërge- of huismeesteraanroep Weersverwachting Huis- en gebouwautomatisering via IP, TCP, HTTPS en relais Compatibel met Smart Locks en DoorBird IP Video Mini Dome camera Configuratie via DoorBird-app en webgebaseerd dashboard
Systeemvereisten	Mobiel apparaat met actuele iOS- of Androidversie High-speed vaste breedbandverbinding via DSL, kabel of glasvezel Geen SOCKS- of proxyserver Ethernet-netwerk met DHCP

Ondersteunde deurstations	Elk DoorBird IP Video deurstation
Goedkeuringen	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Gewicht	510 g
EAN	4251489614042
Fabrikant-artikelnummer	429614042
Leveringsomvang	1 x IP Video binnenstation 1 x montagehouder 1 x netadapter 100 - 240 V AC naar 15 V DC met maximaal 4 wereldstekkers 1 x Digital Passport 1 x installatiehandleiding 1 x bevestigingsmateriaal

Opmerkingen

- Het DoorBird IP Video binnenstation A1103 Polar White Edition is bedoeld voor binnengebruik.
- Aansluiting kan via LAN, WLAN of PoE plaatsvinden.
- De tafelstandaard is optioneel verkrijgbaar en niet inbegrepen in de leveringsomvang.
- Bij meerdere binnenstations kan de kamer-naar-kamer-communicatie worden gebruikt.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Dimensions

Breedte in mm	185,0
Hoogte in mm	146,0
Totale breedte in mm	185,0
Diepte in mm	26,04
Gewicht in kg	0,4

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618