22-voudige 8x3 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A AP - RVS - RAL 7016 antraciet | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | met 22 brievenbussen



Product number 385A-7016VA-22W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 22 partijen – BI-Color RAL 7016 / RVS

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 22 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de brievenbusvakken over een meerkolomfront en houdt het totale systeem relatief laag en overzichtelijk.

De BI-Color uitvoering combineert antracietgrijs gepoedercoate brievenbuslichamen met geschuurde RVS-V2A elementen. Het materiaalcontrast geeft het BASIC-systeem een hoogwaardige en moderne uitstraling.

Elk vak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep geleverd.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 22 brievenbusvakken over een bredere voorzijde. Dit resulteert in een overzichtelijk meerpartijensysteem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4 inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote brievenbusvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de individuele vakken.

Montageschiene voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montageschiene vergemakkelijkt de installatie; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BI-Color van antraciet en RVS

RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat wordt gecombineerd met geschuurde RVS-accenten en creëert een opvallend materiaalcontrast. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd door Briefkasten Manufaktur Lippe.

Uitvoering van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 22 afzonderlijk afsluitbare brievenbusvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal BI-Color: verzinkt staal in RAL 7016 met RVS-V2A-accenten
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat / RVS V2A geschuurd
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Vooraanzicht
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambord Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggend uitgevoerd
Regenkap Massieve, bij het systeem passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montageschiene
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse controleren
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de opdrachtgever ter plaatse worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Aantal dozen	met 22 brievenbussen
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	105
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618