2-voudige 1x2 opbouw brievenbussysteem BASIC - Editie NELLY - tweekleurig VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 2 brievenbussen (1x2)



Product number 382A-7016VA-BS-2

Product description

2-vaks opbouw brievenbusinstallatie BASIC – Edition NELLY – 1 × 2 – Bi-color roestvrij staal / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint met verlangen." – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individualistischer uitstraling. De brievenbuskast is vervaardigd uit verzinkt staal en voorzien van een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inworpkleppen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301 en met korrel 240 geschuurd zijn. Dit bewuste bi-color contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en geveloppervlakken. Als opbouwuitvoering met 2 brievenbussen (1 × 2) is NELLY niet alleen bedoeld voor postontvangst, maar als fraai vormgegeven onderdeel van de entree. De vlak ogende zijbekleding met regenkap omlijst de installatie optisch en biedt tegelijkertijd ruimte voor het karakteristieke NELLY-opschriftenpaneel.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

NELLY opschriftenpaneel – huisnummer en straatnaam

Het kenmerkende NELLY-detail is het opgeplaatste opschriftenpaneel op de regenkap. Dit wordt uitgevoerd met uw individuele lasergravure en maakt van de brievenbusinstallatie een persoonlijk element van de entree – huisnummer en straatnaam worden duidelijk zichtbaar in het totaalontwerp geïntegreerd.

Bi-color: RAL 7016 ontmoet geschuurd roestvrij staal

De brievenbuskast van verzinkt staal is in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat. De inworpkleppen zijn daarentegen van roestvrij staal V2A 1.4301 en met korrel 240 geschuurd. Regenkap en zijbekleding zijn eveneens van roestvrij staal V2A vervaardigd en gepoedercoat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN C4 in liggend formaat. Ook grotere brieven kunnen worden ingewerpt zonder gevouwen te hoeven worden. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Ruime stilte bij dagelijks gebruik

De geschuurde roestvrijstalen inworpkleppen zijn voorzien van een geluiddempende rubberdichting. Een postbeugel ondersteunt het gecontroleerd uitnemen, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve 1,5 mm roestvrijstalen bekleding

Regenkap en zijbekleding worden vervaardigd uit 1,5 mm dik roestvrij staal V2A 1.4301 en gepoedercoat. Dat geeft de opbouwinstallatie een fraai omlijst, robuust uiterlijk en beschermt de brievencassette extra in dagelijks gebruik.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 2 brievenbussen (1 × 2)
Brievenbuskast Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inworpkleppen Roestvrij staal V2A 1.4301, met korrel 240 geschuurd
Inworpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY ontwerp en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd
Postontneming Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Opbouw-wandmontage
Bekleding Regenkap + zijbekleding van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat
Opschriftenpaneel Opgeplaatst paneel op de regenkap met individuele lasergravure
Montage Montageschuin inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weerscherming

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitspringende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet passen bij de bestaande wandopbouw en het gewicht van de installatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	777,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	369,0
Totale breedte in mm	369,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Levering vindt plaats voorgemonteerd/deels gedemonteerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618