6-vaks opbouw brievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Rechts | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-150-R

Product description

6-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijwaartse belkast - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus is vervaardigd uit weersbestendig roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een dubbel gevouwen inwerpklep met rubberen demper, het solide verwisselbare naambordje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid op eenvoudige complete montage, waarbij geen arbeidsintensieve wandmontage van losse kastjes nodig is. 6-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weersbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Strak aansluitende roestvrijstalen bekleding met regendak

Zijbekleding en regendak horen bij deze uitvoering en zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De strak aansluitende uitvoering vormt met de brievenbusinstallatie een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Ruime inwerpopening

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen demper vermindert klapgeluiden tijdens het inwerpen. De postbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen belknop Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook leverbaar in een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal postvakken 6 afzonderlijk bruikbare postvakken
Indeling 3 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen demper
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Postbeugel Geïntegreerd per brievenbus

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitspringende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de muur worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige muuropbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1235,0
Totale breedte in mm	1235,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618