Design brievenbuszuil GRIMM - uitneembaar aan de achterkant - kleur naar keuze met Ekinex Dico IP video intercomsysteem | ? Kleur naar keuze | Postuitname aan de achterzijde | Ekinex DICO



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-EKX

Product description

Design brievenbuszuil GRIMM met Ekinex Dico IP-videodeurinstallatie – Een meesterwerk van de Briefkasten Manufaktur

De brievenbuszuil GRIMM verenigt modern design met eersteklas vakmanschap – ideaal voor veeleisende bouwheren en architecten. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en volledig “Made in Germany” door Briefkasten Manufaktur Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle uitstraling. De poedergecoate frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (1.4301) overtuigt door een tijdloos uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

Bijzonder is de naadloze integratie van de Ekinex video-deurinstallatie IP Dico met het Delégo-panel in de afmetingen 4, 8 of 10 inch. Deze hoogwaardige oplossing biedt moderne, IP-gebaseerde deurcommunicatie met touchbediening, intelligente sturing en briljante beeld- en geluidskwaliteit. Door de exacte inpassing in de frontplaat ontstaat een harmonieuze totaaluitstraling – perfect afgestemd op de architectuur van moderne woon- en bedrijfsgebouwen. De Delégo-panels maken comfortabele bediening direct bij de deur of centraal in het gebouw mogelijk en bieden veelzijdige opties voor gebouwnetwerking.

De brievenbus GRIMM overtuigt door modern design, hoogwaardige afwerking en doordachte functionaliteit. Uitgerust met een klassiek hendelslot van roestvrij staal inclusief stofbeschermkap, is de sluitmechaniek betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en garandeert een lange levensduur. Het uitnemen van de post gebeurt comfortabel vanaf de achterzijde – ideaal wanneer de brievenbus in een muur of schutting wordt geïntegreerd. De postinworp gebeurt aan de voorzijde en wordt ondersteund door hoogwaardige asdempers, die een zachte en stille sluiting van de inwurflip mogelijk maken. Dankzij de praktische constructie blijft uw post veilig in de kast, zelfs wanneer de klep geopend is. De GRIMM is bijzonder flexibel door het dubbelkast-systeem: de zuil kan al tijdens de ruwbouw worden geplaatst, terwijl de frontplaat pas na afloop van de bouwwerkzaamheden wordt gemonteerd. Dit beschermt de brievenbus tijdens de bouw tegen vuil en beschadigingen en zorgt voor een perfect uiterlijk bij oplevering.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder vouwen kunnen worden geplaatst. De brievenbus GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Een bijzonder kenmerk van de design brievenbuszuil GRIMM is de volledig gelaste standzuil van massief roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in een kleur naar keuze. Deze constructie garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur – ook bij permanent gebruik buiten. Door de volledig gelaste constructie ontstaat een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of stekverbindingen, wat niet alleen de elegante uitstraling versterkt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geslepen lasnaden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de zuil een bijzonder hoogwaardige beleving. Bovendien maakt de constructie een onzichtbare kabelgeleiding binnen de zuil mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor de Ekinex video-deurinstallatie en andere smart-home-componenten veilig en beschermd geïnstalleerd kunnen worden. Deze unieke productiewijze zet nieuwe normen op het gebied van design en functionaliteit en maakt de brievenbuszuil GRIMM tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievencolonne volledig uit roestvrij staal voor vrijstaande montage.
- Frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerde Ekinex video-deurinstallatie Dico IP deurtelefoon 5” (Art.nr. EK-5DP-VI) met Delégo-panel in de maten 4, 8 of 10 inch naar keuze.
- Hoogwaardig hendelslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummers.
- De achterzijde uitneemdeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat uw post eruit valt.
- Inworp aan de voorzijde met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724-conforme brievenbus, inwurfgrootte (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven ongeschonden. Extra uitnamebescherming van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door de afgescheiden blendaansluiting.
- Dubbelkast-systeem: de frontplaat kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en te allen tijde worden vervangen.
- De volledig gelaste standzuil bestaat uit 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur. Bouwhoogte bedraagt 1,70 m.
- Onzichtbare kabelinvoer door de behuizing mogelijk.
- De zuil is voorzien van een voetplaat van VA. Deze is 10 mm dik en wordt afgewerkt met een afdekkap, zodat de bevestigingspluggen worden afgedekt.

Belangrijke informatie:

Voor optimale waterbescherming van uw post dient de brievenbus of brievenbussysteem bij voorkeur onder een overstek of luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water indien het volledig in de kast is geplaatst en de inwurflap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen binnendringen van water. Waterinfiltratie vormt geen reden voor een klacht.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen, 4 knoppen, 5 knoppen, 6 knoppen, 7 knoppen, 8 knoppen, 9 Drukknop, 10 knoppen, 11 Drukknop, 12 knoppen, Tot 100 belknoppen, 13 Drukknop, 14 Drukknop, 15 knoppen, 16 knoppen, 17 Drukknop, 18 Drukknop, 19 Knop, 20 knoppen, 21 Drukknop, 22 Drukknop, 23 Drukknop, 24 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Toetsenbord, Monitor
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Ekinex
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	Buitenmaat 750,0 | Inbouwmaat 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 750,0 | Inbouwmaat 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 410,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Behuizing 490,0 | Voetplaat 580,0
Diepte in mm	Behuizing 150,0 | Voetplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618