Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus - sluissysteem - RAL naar keuze | met 1 brievenbus | Postontname aan de voorzijde | Pakketvak 600x1200x400



Product number 215-STL-PK600-1BK

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus - sluismechanisme - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – tegenwoordig verwachten klanten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de pakketbrievenbus GOETHE van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium.

De XXL pakketbrievenbus GOETHE biedt een speciaal ontworpen bezorgsluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket daarin plaatst en de sluis sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten ophaalvak. De bezorgsluis is na dit proces direct weer klaar voor volgende leveringen en is zelfstandig geïsoleerd van het ophaalvak, wat een maximaal veiligheidsniveau voor uw pakketten garandeert. Een pakketkast voor het eenvoudige ontvangen van pakketten, bezorgeronafhankelijke pakketontvangst! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes of vergelijkbaar) kan deze pakketbrievenbus gebruiken. De ruime binnenruimte van de GOETHE pakketbrievenbus is zo ontworpen dat er plaats is voor een DHL pakket L en zelfs meerdere kleinere pakketten. Afhankelijk van de plaatsing van een DHL pakket maat M kunnen er zelfs vier van dergelijke pakketten veilig en gemakkelijk worden opgeslagen.

De afmetingen van de brievenbus maken een inhoud van ca. 48 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook bij DIN-C3-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid de post niet gekreukt is. Het innovatieve Push-Key-slot is onzichtbaar geïntegreerd in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur hecht veel waarde aan de keuze van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvast staal in de vervaardiging van de GOETHE pakketbrievenbus zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijk oppervlak. Onze kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u arriveert. U kunt vertrouwen op de pakketbrievenbus GOETHE voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorgingsbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap en moderne technologie verenigt – geheel in de geest van Briefkasten Manufaktur.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 600x200 mm) van roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- 2 innovatieve Push-Key-sloten met 10 sleutels, gelijksluitend.
- De brieveninworp en het ophalen vinden vanaf de voorzijde plaats. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 56,0 cm) voor C3 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te kreuken.
- Ophaaldeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200 mm) van roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvast staal.
- Volume pakketvak: 192 liter, max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketgrootte L.
- Pakketinwurpklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Optimale regenkleding door afwateringsranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Sokkel van 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,45 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te staan.

Poststukken zijn alleen dan beschermd tegen water wanneer ze volledig in de kast worden geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringend water volgens DIN EN 13724. Waterinloop is geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 48.0 | PK 192.0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	560,0
Totale hoogte in mm	1450,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618