7-vaks roestvrijstalen vrijstaande brievenbus Design BASIC Plus 385 XP SP met belkast - RAL naar keuze | Links | ? Kleur naar keuze | met 7 brievenbussen



Product number 385XP-7-SP-L

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekgedeelte voor 7 partijen – belgedeelte links

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 7 partijen combineert robuuste RVS-postvakken met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Brievenbusinstallatie en bezoekerscommunicatie worden daarmee samengebracht in een stabiele, optisch gesloten entreeoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering links geplaatst.

De brievenbussen zijn uitgevoerd in roestvast staal (RVS) V2A en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Bijzonder vermeldenswaardig zijn de massieve staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel: ook deze zijn gepoedercoat, zeer solide uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. RVS en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip aan de inworpklep, postontname aan de voorzijde, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in de dagelijkse praktijk.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Brievenbus en bel in één installatie

7 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekgedeelte. Dat vermindert extra losse componenten bij de entree en zorgt voor een ordelijk totaalbeeld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-briefformaten in staand formaat op.

Bel-/spreekgedeelte voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte creëert een centrale plek voor belknoppen en de integratie van compatibele spreektechniek. De elektrotechnische componenten worden passend bij de geplande installatie uitgevoerd.

Massieve aluminium staanders

De massieve staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft ook grote meerpartijinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van RVS V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere wisselen van individuele componenten.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 7 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkele brievenbus 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Brievenbusmateriaal RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functionaliteit

Bel-/spreekgedeelte In de brievenbusinstallatie geïntegreerde uitvoering
Positie Links
Belknoppen Aangepast aan het aantal partijen
Spreektechniek Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatieoplossing
Elektrische aansluiting Ter plaatse overeenkomstig de gekozen deurcommunicatietechniek
Opmerking Intercom en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminium staanders

Staanders Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op een geschikt fundament
Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagevriendelijk geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De concrete spreektechniek, spanningsvoorziening en bekabeling zijn afhankelijk van de gekozen deurcommunicatieoplossing. Installatie en aansluiting dienen te worden uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerd vakpersoneel.

Fundament en veilige plaatsing

De massieve aluminium staanders hebben een vlak en voldoende draagkrachtig ondergrond of een passend gedimensioneerd betonfundament nodig. Fundamentsgrootte, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht en de afmetingen van de installatie, de bodemgesteldheid en lokale belastingen.

Opmerking over de weersbescherming

Regendak, strak aansluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Briefzendingen moeten volledig worden ingewerpen zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie maakt gebruik van RVS V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere wisselen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange levensduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	7 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Aantal dozen	met 7 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	550,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus apart geleverd.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618