4-vaks roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL naar keuze | met 4 brievenbussen (1x4) | ? Kleur naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter



Product number 385XA220-4

Product description

Opbouw-brievenbussysteem BASIC Plus 385XA 220 voor 4 huishoudens – 25 liter per vak – RAL-kleur naar keuze

Het BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbussysteem voor 4 huishoudens is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- of praktijkgebouwen. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een duidelijk gestructureerd en visueel gesloten wandmeubel.

Het BASIC Plus brievenbussysteem is consequent uitgevoerd in RVS V2A en wordt gepoedercoat in de gekozen RAL-kleur. De modulaire constructie is ontworpen voor duurzaamheid, eenvoudige montage en goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staande positie. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap meegeleverd.

De voordelen van de BASIC Plus 385XA 220 opbouwunit in één oogopslag

Duidelijke indeling voor 4 huishoudens

4 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een geordende opbouwunit. Elk huishouden krijgt een eigen vak met sleutelset en naamplaatje.

25 liter postvolume per vak

De postvakken van 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) bieden elk ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geluidsarme inworp en veilige toewijzing

Het rubberlipje dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwunit is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen maakt deel uit van de beschreven uitvoering.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

RVS V2A vormt de robuuste basis; de poedercoating kan passend bij de gevel, voordeur en raamprofielen in de gewenste RAL-kleur worden uitgevoerd. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent RVS V2A-gebruik, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XA 220 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Oppervlak Poedercoating in RAL-kleur naar keuze
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempend rubberlipje
Postuitname Aan de voorzijde
Deuropening Opent van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aansluitende uitvoering
Regendak Massieve, op het systeem afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer ter plaatse of ze geschikt zijn voor de wandopbouw
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten passende bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie vertrouwt consequent op RVS V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen zijn voor BASIC Plus-units direct beschikbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	26
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618