15 Inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP 5x3 roestvrij staal - gepolijst roestvrij staal - 15 partijen | 150 mm diep | met 15 brievenbussen | Roestvrij staal, geborsteld

Product number 382XU-VA-15-150



Product description

15-voudige 5x3 RVS inbouwbrievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP - RVS geschuurd - 15 partijen

Moderne inbouwbrievenbus voor 15 partijen - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus bestaat volledig uit RVS V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van RVS V2A is voorzien van een schuimrubberdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 15-voudige inbouwbrievenbusinstallatie volledig van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240).
- De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwurflap met geluiddempende rubberdichting voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, wisselnaamplaatje (type 2) onder de inwurflap en posthouder.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer groot postvolume.
- Afdekrand voor pleisterwerk van RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, geschuurd (korrel 240).

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledig inwerpen en gesloten klep beschermd tegen vocht en vuil. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er desalniettemin water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 15 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1825,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	68
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd (2 blokken)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618