3-voudige opbouw brievenbus BASIC Plus 382X AP met belkastje aan de zijkant - RAL-kleur naar keuze | Links | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 3 brievenbussen (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-150-L

Product description

3-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus bestaat uit weerbestendig roestvast staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een dubbel gevouwen inworpklep met rubberdemper, het solide wisselnaamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbusinstallaties uit de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvast staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen engineers ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit / modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voor gemakkelijke complete montage voorbereid; er hoeft geen tijdrovende wandmontage van individuele kastjes plaats te vinden. 3-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weerbestendig roestvast staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding en regendak maken deel uit van deze uitvoering en zijn vervaardigd van roestvast staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De nauwaansluitende uitvoering vormt samen met de brievenbusinstallatie een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Royale inworpopening

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberdemper vermindert klapgeluiden bij het inwerpen. De posthouder houdt de zendingen bij het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvast staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de RVS-belknop Type 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De installatie wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor een eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk bruikbare postvakken
Indeling 3 × 1
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvast staal V2A 1.4301
Afwerking brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Belkast van roestvast staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberdemper
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inworpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvast staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvast staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitschietende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en toestand van de muur worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de bestaande muuropbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1235,0
Totale breedte in mm	1235,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618