10-delige roestvast stalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382XA AP 2x5 - RAL naar keuze | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 10 brievenbussen



Product number 382XA-10W-150

Product description

10-voudig 2x5 RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 382XA AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig opbouw brievenbussysteem voor 10 partijen, Made in Germany door Briefkasten Manufaktur.

Het complete opbouw brievenbussysteem bestaat uit RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievenbussysteem tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide wisselnaamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken dit opbouw brievenbussysteem.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor eenvoudige complete montage, er is geen ingrijpende wandmontage van individuele brievenbussen nodig.

- 10-voudig opbouw brievenbussysteem met brievenbussen van RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; hierdoor passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- Inwerpkleppen met geluiddempende rubberdichting voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De deuren zijn van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, wisselnaamplaatje onder de inwerpklep en posthouder per brievenbus.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote hoeveelheid post.
- Incl. zijbekleding + regendak van RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er alsnog water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit vormt geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1775,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	45
Leveringstoestand	De installatie wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618