6-vaks 3x2 RVS opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A | 150 mm diep | met 6 brievenbussen (3x2) | Boven | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-6W-SP-150-O

Product description

6-vaks 3x2 opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - roestvrij staal V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 4 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is geheel uitgevoerd in roestvrij staal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot een van onze bestsellers. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberen lip voor stille inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en verwerkingskwaliteit. De constructie is door onze eigen engineers ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren. De brievenbusinstallatie is voorbereid voor eenvoudige complete montage; hierbij is geen tijdrovende wandmontage van losse bakken nodig. 4-vaks opbouwbrievenbus van weersbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.

De voordelen in één oogopslag

Roestvrijstalen zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd en completeren de installatie als constructief afgestemde weersbescherming.

Ruime inwerpopening voor brieven

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemping met rubberen afdichting vermindert klapgeluiden bij inworp. De posthouder houdt de zendingen bij het nemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte overeenkomstig de gekozen uitvoering. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor probleemloze zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 3 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Korrel 240 geschuurd
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte geïntegreerd

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen afdichting
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambord Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Vervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagkracht en toestand van de muur te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige muuropbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale breedte in mm	1065,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618