3-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 3 brievenbussen (1x3) | Boven



Product number 382XA-3S-SP-100-O

Product description

3-vaks roestvrijstalen opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belpaneel - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 3 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd van roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot een van onze toppers. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievencollecties van BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn Vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbussysteem is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van losse kastjes nodig. 3-vaks opbouwbrievenbus van roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Roestvrijstalen zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze en vormen een constructief afgestemde weersbescherming voor het systeem.

Royale briefinworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabel uitnemen

De geïntegreerde klepdemping met rubberafdichting vermindert klankgeluiden bij de inworp. De postbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercom/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordacht ontwerp

Het systeem wordt geproduceerd bij de Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 1 × 3
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidgedempt door rubberafdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnr. per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Postbeugel Geïntegreerd per brievenbus

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageprofiel en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Zendingen die uitsteken kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten de draagkracht en de staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandconstructie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1090,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Het systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618