
21-voudig 7x3 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A- VA AP - RVS V2A, geslepen | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 21 brievenbussen



Product number 385A-VA-21W

Product description

Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 21 partijen – RVS V2A geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 21 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomige voorzijde en houdt de totale installatie in verhouding lager en overzichtelijk.

De brievenbusinstallatie is vervaardigd uit hoogwaardig RVS V2A in geborstelde uitvoering. Brievenbussen, omlijsting en regendak vormen een tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inworpsparing van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in portretstand. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep geleverd.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 21 postvakken over een bredere voorzijde. Dit resulteert in een overzichtelijke meerpartijinstallatie met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter volume. De inworpsparing van 35 × 265 mm kan ook grotere DIN-C4-zendingen in portretstand opnemen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe montage aan de gevel. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Compleet in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitvoering van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 21 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlakte RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpsparing 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauwsluitende uitvoering
Regendak Massief regendak, passend bij de installatie
Montagewijze Opbouwmontage aan de wand
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de muuropbouw ter plaatse controleren
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weerbescherming

De post is zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling alleen wanneer zendingen volledig zijn ingegooid en de inworpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Aantal dozen	met 21 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	908,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618