Module met bewegingsmelder - ESYLUX MD-C 360i/6 mini | RAL 9007 grijs aluminium fijnstructuur mat



Product number BML-9860-STKD-376-BWM-C360-9007

Product description

Module met bewegingsmelder – ESYLUX MD-C 360i/6 mini

Het modulaire bewegingsmeldermodule is de geschikte aanvulling voor modulaire zuiloplossingen en maakt de integratie van een compacte ESYLUX bewegingsmelder voor automatische schakeling van verlichting mogelijk. Het is speciaal ontworpen voor gebruik in stopcontactzuilen ORDO en is bij uitstek geschikt voor entreeruimtes, paden, opritten en functionele buitenruimtes rond gebouwen.

Het bewegingsmeldermodule is ontworpen voor een nette, veilige en servicevriendelijke montage. De melder wordt in de voorziene modulehouder geplaatst en voegt zich discreet in het totaalbeeld van de zuil. Door de modulaire opbouw kunnen afzonderlijke componenten indien nodig snel worden vervangen of achteraf toegevoegd, waardoor onderhoudsinspanningen en stilstandtijden worden verminderd.

De ESYLUX MD-C 360i/6 mini is een compacte plafondbewegingsmelder met een detectiehoek van 360° en een detectiegebied tot 28 m². De detectieafstand bedraagt zijwaarts tot Ø 6 m en frontaal tot Ø 2 m. Daardoor is de melder bijzonder geschikt voor vraaggestuurde besturing van verlichting in gebieden waar licht alleen bij beweging automatisch moet inschakelen.

De bewegingsmelder werkt in ON/OFF-modus bij een nominale spanning van 230 V en beschikt over een lichtkanaal voor het schakelen van de verlichting. De nalooptijd is instelbaar in stappen van 60 seconden tot 15 minuten. De helderheidswaarde kan worden aangepast in het bereik van 5 tot 2.000 lx, zodat de verlichting alleen bij behoefte en afhankelijk van de omgevingshelderheid wordt geactiveerd.

De behuizing van UV-gestabiliseerd PE is uitgevoerd in wit opaal-mat en heeft beschermingsklasse IP65. Parameterinstelling is mogelijk met de ESY-Pen in combinatie met de ESY-app of via een geschikte IR-afstandsbediening. Hierdoor kan de bewegingsmelder comfortabel worden ingesteld, op afstand bediend en gedocumenteerd.
Modulekleur: RAL 9007 grijs aluminium fijnstructuur mat

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301

Oppervlak/kleur RAL 9007 grijs aluminium

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618