# COMELIT Woningstation LS8701 – 4,3? video-intercom LOGOS met handtoestel voor 2-draads

**Product number** 1299-LS8701



## Product description

## COMELIT LS8701 huisstation - 4,3″ LOGOS videospraakpost met handset voor Simplebus 2

Breid je kamers of buitenfaciliteiten uit met de **Comelit LS8701**, een elegante videospraakpost uit de LOGOS serie, uitgerust met een handset voor discrete oproepen. Hij past perfect in vrijstaande huizen, appartementencomplexen en kantoren en is ideaal voor het Simplebus 2 systeem.

- **4,3″ TFT-kleurenscherm (16:9)** - scherpe beeldkwaliteit voor de beste gastherkenning
- **Handset voor privégesprekken** - ideaal voor discrete deurcommunicatie
- **Vier programmeerbare mechanische toetsen** - bijv. voor deuropening, intercom, bediening van de actuator
- **Mute-functie & LED-statusweergave** - visueel en akoestisch aanpasbaar
- **NFC-programmering via MyComelit app** - zelfs wanneer uitgeschakeld
- **Tactiele middenmarkeringen** - barrièrevrij gebruik voor slechtzienden
- **GFP-ingang** - voor etage-oproep, paniek- of actuatorbediening
- **Metalen achterplaat en stijgklem inbegrepen** - eenvoudige opbouwmontage
- **Compacte afmetingen:** 186 × 180 × 35 mm

## Waarom de LS8701 zo indrukwekkend is

1. **Discrete communicatie:** De handset beschermt je privacy.
2. **Bediening op maat:** Vier vrij toewijsbare knoppen voor flexibele functies.
3. **Toegankelijke technologie:** Haptische elementen en visuele signalen maken het gebruik makkelijker.
4. **Eenvoudig te configureren:** NFC setup bespaart tijd tijdens de ingebruikname.
5. **Breed scala aan toepassingen:** Aanpasbaar dankzij CFP-ingang.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Toepassingsgebieden & compatibiliteit

De Comelit LS8701 is ideaal voor eengezinswoningen, complexen met meerdere woningen, commerciële gebouwen of kantoren. De volledige integratie in het **Simplebus 2 systeem** maakt het de perfecte keuze voor moderne gebouwencommunicatie.

## Korte technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Schermgrootte:** | 4,3? TFT |
| **Resolutie:** | 480 × 272 Px |
| **Systeem:** | Simplebus 2 |
| **Bediening:** | Handset, 4 knoppen |
| **Functies:** | NFC, mute, GVB-ingang |
| **Type montage:** | Opbouw |

### Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Verbindingstechnologie** | 2-draads |
| **Type montage** | Opbouw |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Breedte in mm** | 186 |
| **Hoogte in mm** | 180 |
| **Totale breedte in mm** | 186 |
| **Diepte in mm** | 35 |
| **Gewicht in kg** | 1 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618