Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 links voorbereid - sluissysteem - RAL naar keuze | Links | 1x1 LOXONE Intercom voorbereid | met 1 brievenbus | Postontname aan de voorzijde



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-LOX1

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 voorbereid links - sluismechanisme - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **pakketbrievenbus GOETHE** van Briefkasten Manufaktur vertrouwt u op een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitmuntend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en aluminium, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. De zuil is **voorbereid voor LOXONE Intercom/Code Touch 1x1**. Het vlakliggende ontwerp maakt een naadloze integratie van een LOXONE systeemmodule (niet bijgeleverd) mogelijk via een doordacht bevestigingssysteem. De voorbereiding is speciaal bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (inclusief perforatie voor geluidsoverdracht).

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) is gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Hij is uitgerust met een innovatief Push-Key-slot dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en wordt geleverd met tien sleutels. Inworp en uitname vinden aan de voorzijde plaats. De inworpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden geworpen. De brievenbus voldoet aan de **DIN/EN 13724** met een inworpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen liggend, zonder dat deze gevouwen hoeven te worden. De uitnameklep opent naar beneden, zodat uw post niet naar buiten kan vallen. De afmetingen van de brievenbus bieden een inhoud van ca. 64 liter. Het innovatieve Push-Key-slot is subtiel aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder draaien – en de deur gaat open.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De ruime **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvrij staal 1.4016, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Deze heeft een volume van 192 liter en maakt de bezorging van pakketten mogelijk tot een afmeting van 555 x 375 x 305 mm (BHT), wat overeenkomt met DHL-pakketmaat L. De pakketinworpklep is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij de speciaal ontwikkelde bezorgsluis wordt uw pakket na het plaatsen automatisch naar het beveiligde afhaalvak verplaatst. De sluis is direct weer klaar voor verdere leveringen en blijft daarbij van het afhaalvak geïsoleerd – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Elke bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht het grootste belang aan hoogwaardige materialen. Roestvrij staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlak. Kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze leveranciers van grondmaterialen en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. U kunt vertrouwen op de **pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketbezorging. Een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie verenigt – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus uit roestvrij staal en aluminium, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze met RVS lasergravure pictogram "BRIEF".
- 2 innovatieve Push-Key-sloten met 10 sleutels, gelijksluitend.
- De inworp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Ontnameklep is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) uit roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze met RVS lasergravure pictogram "PAKET".
- Volume pakketvak: 192 liter, Max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat L.
- Pakketinworpklep met demping voor stille sluiting.
- Functiekast (BH 200x400mm) uit roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.
- De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlakliggende design worden geplaatst en te allen tijde worden gewisseld. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsoverdracht). ZONDER LOXONE Intercom/systeemcomponenten!
- Optimale regenbescherming door regenaflooppranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Voetstuk van 40x40x2 mm roestvrij stalen buis 1.4301 V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Post is alleen beschermd tegen water indien deze volledig in het kastje is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water vormt geen reden voor een reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618