Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - voorbereid voor GIRA System 106 | met krantenvak | 100 mm diep | Voorbereid voor Gira System 106



Product number 215-UP-1-SP-ZF-GI106V

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 voorbereid

De inbouwbrievenbus GOETHE met krantenvak verenigt modern design met eersteklas afwerking – ideaal voor veeleisende opdrachtgevers en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van het Gira System 106. De moderne brievenbus GOETHE is uitermate geschikt voor een representatieve entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant. Het vlakke ontwerp maakt een naadloze integratie van maximaal drie GIRA 106 systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht ophangsysteem. Voor de montage van de Gira-componenten is het optionele opbouwhuis (5503910) nodig.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inworp zorgt ervoor dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of post na meerdere dagen afwezigheid, niet gekreukt binnenkomen. Het innovatieve Push-Key-slot is onzichtbaar in het interieur geplaatst. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post u tegemoetvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig uit roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (B x H 400 x 400 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en het uitnemen gebeuren aan de voorkant. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, grote brieven passen zonder te vouwen.
- De uitneemdeur is van boven naar beneden te openen. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Krantenvak (B x H 400 x 200 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen lasergravure "KRANT" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt dit in uw gekozen lettertype uitgevoerd).
- Het krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (B x H 400 x 200 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Het Gira System 106 kan naadloos in het vlakke ontwerp worden geïntegreerd. Voorbereid voor 3 stuks GIRA 106 systeemmodules. De modules kunnen door het eenvoudige haltesysteem vlak geïntegreerd worden (opbouwhuis 5503910 benodigd!). ZONDER GIRA-systeemcomponenten!
- Afdekkader voor stucwerk van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel geplaatst te worden.

Uw post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen het binnendringen van water. Het binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 852,0 | Inbouwmaat 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 420,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | Inbouwmaat 103,5
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618