5-voudige 2x3 inbouw brievenbussysteem BASIC 382U UP met belkast - RAL 7016 anthracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Links | 100 mm diep | met 5 brievenbussen (2x3)



Product number 382U-7016-5S-SP-L-100

Product description

5-voudige 2x3 inbouw brievenbusinstallatie BASIC 382U UP met belkast - RAL 7016 antracietgrijs - 5 partijen

Moderne inbouwbrievenbus voor 5 partijen - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is gemaakt van verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze topseller. Een waterafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberafdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **5-voudige inbouw brievenbusinstallatie van verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs**
- De installatie wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inworpklep met geluiddempende rubberafdichting voor zeer stille postinworp.
- De deur is te openen van links naar rechts.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de inworpklep en posthouder.
- Grote capaciteit door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote poststroom.
- **Spreek- en belgedeelte van verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs**
- Spreekopening met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekopening.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- 5x ronde belknoppen van roestvrij staal.
- Afdekraam voor stucwerk van rvs-hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of spreekpost

De intercomsystemen moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en aansluiting contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Totale breedte in mm	1040,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618