8-voudige roestvrijstalen staande brievenbus Design BASIC Plus 385 XP SP met belkast - RAL naar keuze | Links | ? Kleur naar keuze | met 8 brievenbussen



Product number 385XP-8S-SP-L

Product description

Vrijstaande brievenbussysteem BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekmodule voor 8 partijen – belpaneel links / S-opstelling

Het vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbussysteem voor 8 partijen combineert robuuste roestvrijstalen brievenbussen met een geïntegreerd bel-/spreekdeel. Brievenbussysteem en bezoekerscommunicatie worden zo samengebracht in een stabiele, visueel gesloten entreeoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. Het bel-/spreekdeel is bij deze uitvoering links geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd van roestvrij staal V2A en worden hoogwaardig met een poedercoating in een RAL-kleur naar keuze afgewerkt. Bijzonder opvallend zijn de massieve staande elementen van geanodiseerd aluminiumprofiel: ook deze zijn gepoedercoat, zeer robuust uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk stevige basis voor het gehele brievenbussysteem. Roestvrij staal en massief aluminium combineren levensduur met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip aan de inworpklep, postentname aan de voorkant, een robuust slot en het verwisselbare naambordje zorgen voor comfortabel gebruik in het dagelijks leven.

De voordelen van het BASIC Plus 385XP ST-T systeem in één oogopslag

Brievenbus en bel in één unit

8 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekdeel. Dit vermindert extra losse componenten bij de ingang van het perceel en zorgt voor een verzorgde totaaloptiek.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inworpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Bel-/spreekdeel voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekdeel biedt een centrale plaats voor belknoppen en de aansluiting van compatibele spreektechniek. De elektrotechnische componenten worden uitgevoerd passend bij het geplande systeem.

Massieve aluminium staande elementen

De massieve staande elementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft zelfs grote meerpartijensystemen een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuust brievenbussysteem. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitvoering van het BASIC Plus 385XP ST-T brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 8 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze
Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Bel-/spreekdeel In de brievenbussysteem geïntegreerde uitvoering
Positie Links
Belknoppen Aangepast aan het aantal partijen
Spreektechniek Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatieoplossing
Elektrische aansluiting Ter plaatse overeenkomstig de gekozen deurcommunicatietechniek
Opmerking Intercom en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminium staande elementen

Staande elementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij het brievenbussysteem
Montage Vrijstaande montage op een geschikte fundering
Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegericht geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekdeel

De concrete spreektechniek, voedingsspanning en bekabeling zijn afhankelijk van de gekozen deurcommunicatieoplossing. Installatie en aansluiting dienen te worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd vakpersoneel.

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium staande elementen vereisen een vlakke en voldoende dragende ondergrond of een passend gedimensioneerde betonnen fundering. Funderinggrootte, bevestiging en uitrichting moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, de afmetingen, de bodemgesteldheid en plaatselijke belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Hemelwaterkap, nauw aansluitende zijbekleding en regengootjes ondersteunen de weersbescherming. Poststukken moeten volledig worden ingediend zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie is gebaseerd op roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	8 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, standelementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618