10-vaks RVS vrijstaande brievenbus Design BASIC Plus 385XP ST-T met belkast - RAL naar keuze | Links | ? Kleur naar keuze | met 10 brievenbussen



Product number 385XP-10S-SP-L

Product description

Vrijstaand brievenbussysteem BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekgedeelte voor 10 partijen – belgedeelte links / S-opstelling

Het vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbussysteem voor 10 partijen combineert robuuste roestvrijstalen postvakken met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Brievenbussysteem en bezoekerscommunicatie worden daarmee samengebracht in een stabiele, visueel gesloten ingangsloplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering links geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A en worden hoogwaardig gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Bijzonder vermeldenswaardig zijn de massieve staande elementen van geanodiseerd aluminiumprofiel: deze zijn eveneens gepoedercoat, zeer stevig uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor het gehele brievenbussysteem. Roestvrij staal en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige uitstraling.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip op de inwurpklep, postontname aan de voorzijde, een robuust slot en het wisselnaamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in de dagelijkse praktijk.

De voordelen van het BASIC Plus 385XP ST-T systeem in één oogopslag

Brievenbus en bel in één systeem

10 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekgedeelte. Dit vermindert extra losse componenten bij de ingang van het perceel en zorgt voor een ordelijke totale uitstraling.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inworpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Bel-/spreekgedeelte voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte creëert een centrale plaats voor belknoppen en de integratie van compatibele deurcommunicatie. De elektrotechnische componenten worden uitgevoerd passend bij de geplande installatie.

Massieve aluminium staande elementen

De massieve staande elementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft zelfs grote meerpartijeninstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuust brievenbussysteem. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitrusting van het BASIC Plus 385XP ST-T brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 10 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en aanvullende functies

Bel-/spreekgedeelte In het brievenbussysteem geïntegreerde uitvoering
Positie Links
Belknoppen Passend bij het aantal partijen
Deurcommunicatie Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatieoplossing
Elektrische aansluiting Op de bouwlocatie overeenkomstig de gekozen deurcommunicatie
Opmerking Intercomsysteem en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminium staande elementen

Staande elementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlakte RAL-kleur passend bij het brievenbussysteem
Montage Vrijstaande montage op een geschikt fundament
Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegerecht geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De concrete deurcommunicatie, spanningsvoorziening en bekabeling zijn afhankelijk van de gekozen deurcommunicatieoplossing. Installatie en aansluiting dienen te worden uitgevoerd door hiervoor gekwalificeerd vakpersoneel.

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium staande elementen vereisen een vlak en voldoende draagkrachtige ondergrond of een passend gedimensioneerde betonfundering. Fundatiegrootte, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, de afmetingen, de bodemgesteldheid en lokale belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regenkap, strak aansluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Poststukken moeten volledig worden ingewerpt, zodat de inwurpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie zet in op roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	10 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1600,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken; staande elementen/brievenkasten worden in delen geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618