4-voudig 4x1 vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 4 brievenbussen (1x4) | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter



Product number 385220-7016-4S

Product description

Vrijstaand brievenbussysteem BASIC 385220 voor 4 partijen – smalle uitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385220 is ontworpen als een bijzonder royaal vrijstaand brievenbussysteem voor 4 partijen. Ongeveer 25 liter inhoud per brievenbus biedt veel ruimte voor dagelijkse post, tijdschriften en grotere postzendingen.

De brievenbussen zijn vervaardigd van gegalvaniseerd staal en gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur, mat. Regendak en zijbekleding voegen de afzonderlijke postvakken samen tot één gesloten, strakke totaalunit.

De smalle S-uitvoering benut de beschikbare systeembreedte bijzonder efficiënt en plaatst de grootvolume postvakken in een meer verticaal georiënteerde configuratie.

Elk postvak beschikt over een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip vermindert klapgeluiden; de postontname gebeurt aan de voorzijde via deuren die van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385220 in één oogopslag

Smalle uitvoering met veel inhoud

De S-uitvoering ordent 4 grootvolume postvakken in een bijzonder ruimtebesparende, verticaal georiënteerde systeemvorm. Daardoor is deze goed geschikt voor perceelingangen met beperkte breedte.

Grootvolume 220-mm uitvoering

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Met ca. 300 × 220 × 385 mm per brievenbus biedt de BASIC 385220 circa 25 liter postinhoud. Dit is vooral praktisch bij hogere postvolumes of langere ledigingsintervallen.

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is bedoeld voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen worden ingebracht zonder te worden gevouwen.

Massieve RVS-standelementen

De vrijstaande installatie wordt gedragen door rondbuis-standelementen met ca. 60 mm diameter van geslepen RVS V2A 1.4301. Afhankelijk van de uitvoering is schroefmontage of inbetoneren mogelijk.

Robuust grootvolume-systeem Made in Germany

De combinatie van gegalvaniseerd staal, grootvolume 25-liter postvakken, massieve RVS-standelementen en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385220 tot een bijzonder robuuste oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385220 brievenbussen

Brievenbussysteem

Artikelnummer 385220-7016-4S
Serie BASIC 385220 ST-R
Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Vorm Smalle, verticaal georiënteerde vrijstaande installatie
Materiaal brievenbussen Gegalvaniseerd staal
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Formaat per brievenbus Ca. 300 × 220 × 385 mm per postvak
Postinhoud Ca. 25 liter per brievenbus
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Rondbuis ca. 60 mm van RVS V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Optioneel voor schroefmontage of voor inbetoneren
Ankerbouten Bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart selecteren
Regendak / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat

25 liter postinhoud

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De BASIC 385220 gebruikt de diepe brievenbusuitvoering van ca. 300 × 220 × 385 mm en ongeveer 25 liter inhoud per postvak. De extra inhoud is bijzonder geschikt bij regelmatig brieven-, tijdschrift- en catalogusverkeer en bij langere ledigingsintervallen.

Montage door inbetoneren

Voor het vrijstaande brievenbussysteem adviseren wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament. De RVS-standelementen moeten loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in het fundament verankerd. Afmetingen van het fundament en de inbeddingsdiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlak en dragend betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten of gelijkwaardige bevestigingsmiddelen moeten passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie worden gekozen. Ankerbouten zijn niet inbegrepen in de standaardlevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig ingestoken zendingen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus terechtkomen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	43
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, standelementen/brievenbus in delen.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618