6-voudige opbouw brievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Links | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-150-L

Product description

6-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijwaartse belkast - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus bestaat uit weerbestendig roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een dubbelgevouwen inworpsklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS-brievenbus.

De brievenbusanlagen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; hier is geen omvangrijke wandmontage van individuele dozen nodig. 6-vaks opbouwbrievenbus uit hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding en regendak maken deel uit van deze uitvoering en zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De aansluitende uitvoering vormt met de brievenbusinstallatie een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Riante inworpopening

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen buffer vermindert stootgeluiden bij de inworp. De posthoudbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast uit roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker Type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidsprekers niet meegeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra videocompleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De installatie wordt bij de Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor een eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal postvakken 6 separaat te gebruiken postvakken
Indeling 3 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Belkast uit roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpsklep Geluidsgedempt door rubberen buffer
Sleutel 2 sleutels met sleutelnr. per brievenbus
Naambordje Wisselbaar naambordje onder de inworpsklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weerbescherming

De poststukken zijn bij volledige inworp en een gesloten inworpsklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de muur worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de bestaande wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1235,0
Totale breedte in mm	1235,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618