12-voudige 6x2 opbouw brievenbusinstallatie Design BASIC 385A AP - RVS-RAL 7016 antraciet | met 12 brievenbussen (2x6) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs



Product number 385A-7016VA-12W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 12 huishoudens – BI-Color RAL 7016 / roestvrij staal

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 12 huishoudens is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meervoudige kolomfront en houdt het totale systeem relatief laag en overzichtelijk.

De BI-Color-uitvoering combineert anthracietgrijs gepoedercoate brievenbusbehuizingen met geschuurde roestvrijstalen V2A-elementen. Het materiaalcontrast geeft het BASIC-systeem een hoogwaardige en moderne uitstraling.

Elk postvak heeft afmetingen van 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inworpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaambordje onder de inworpklep meegeleverd.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 12 postvakken over een bredere frontzijde. Dit resulteert in een overzichtelijk meerpartijensysteem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter volume

De postvakken van 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) bieden elk ca. 12 liter volume. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselnaambordjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BI-Color van antraciet en roestvrij staal

RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat wordt gecombineerd met geschuurde roestvrijstalen accenten en creëert een markant materiaalcontrast. Het systeem wordt in Duitsland vervaardigd bij de Briefkasten Manufaktur.

Uitrusting van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 12 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal BI-Color: gegalvaniseerd staal in RAL 7016 met roestvrijstaal V2A-accenten
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat / roestvrij staal V2A geschuurd
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postontvangst Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Wisselnaambordje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauwsluitende uitvoering
Regendak Massieve, bij het systeem passende uitvoering
Montagewijze Opbouwwandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer de geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De bijgeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten passende bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over bescherming tegen weersinvloeden

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingestopt en de inworpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618