Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 links voorbereid - sluissysteem - RAL naar keuze | Links | met 1 brievenbus | Postontname aan de voorzijde | Voorbereid op 2-voudige LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-LOX2

Product description

Vrijstaande XXL-pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 voorbereid links - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten vandaag meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **pakketbrievenbus GOETHE** van de Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitmuntend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium, gepoedercoat in uw gewenste RAL-kleur. De zuil is **voorbereid voor LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. Het vlakke ontwerp maakt een naadloze integratie van maximaal twee LOXONE-systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht bevestigingssysteem. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. uitsparing voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) is uitgevoerd in RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Hij is uitgerust met een innovatief Push-Key-slot dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en wordt geleverd met tien sleutels. Brieveninworp en -ontvangst gebeuren aan de voorkant. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige scharnierdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingebracht. De brievenbus voldoet aan **DIN/EN 13724** met een inwerpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen liggend, zonder dat deze gevouwen hoeven te worden. De ophaaldeur opent naar beneden, zodat uw post u niet tegemoet kan vallen. De afmetingen van de brievenbus bieden een inhoud van ca. 64 liter. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde weggewerkt: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder te draaien – en de deur gaat open.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De royale **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit RVS 1.4016, gepoedercoat in RAL naar keuze. Hij heeft een volume van 192 liter en maakt de bezorging van pakketten tot een formaat van 555 x 375 x 305 mm (BHT) mogelijk, wat overeenkomt met DHL-pakketmaat L. De paketinwerpklep is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij de speciaal ontwikkelde bezorgsluis wordt uw pakket na het inwerpen automatisch in het afgesloten ophaalvak verplaatst. De sluis is direct weer gereed voor verdere leveringen en blijft daarbij geïsoleerd van het ophaalvak – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Iedere bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten maat M in.

De Briefkasten Manufaktur hecht groot belang aan hoogwaardige materialen. Roestvast staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlak. De kwaliteitsborging begint al bij de keuze van onze grondstoffeleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u geleverd wordt. Vertrouw op de **pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketbezorging. Een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie verbindt – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze met RVS lasergravure pictogram "BRIEF".
- 2 innovatieve Push-Key-slots met 10 sleutels, gelijksluitend.
- Brieveninworp en -ontvangst aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen er zonder te vouwen in.
- Ophaaldeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post u niet tegemoet vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze met RVS lasergravure pictogram "PAKET".
- Volume pakketvak: 192 liter, max. pakketmaaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat L.
- Paketinwerpklep met demping voor stil sluiten.
- Functiekast (BH 200x400 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlakke ontwerp worden geïntegreerd en op elk moment worden verwisseld. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. uitsparing voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ZONDER LOXONE Intercom/systeemcomponenten!
- Optimale bescherming tegen regen door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm RVS 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Sokkel van 40x40x2 mm RVS-buis 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overstek te staan.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in het vak is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus terechtkomen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringend water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618