# 3-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Rechts | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 3 brievenbussen (3x1)



**Product number** 382XA-3W-SP-RAL-150-R

## Product description

## 3-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijwaartse belkast - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus bestaat uit weerbestendig RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een dubbel gekantelde inwerpklep met rubberbuffer, het degelijke verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS-brievenbus.

De brievenbussystemen uit de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle BASIC Plus systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; er is geen ingewikkelde wandmontage van individuele kastjes nodig. 3-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weerbestendig RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur.

## De voordelen in één oogopslag

### Aansluitende RVS-bekleding met regendak

Zijbekleding en regendak horen bij deze uitvoering en bestaan uit RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De aansluitende uitvoering vormt samen met het brievenbussysteem een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

### Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is ontworpen voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

### Geruisloze inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemping met rubberbuffer vermindert klapgeluiden bij de inworp. De posthouder houdt de zendingen bij het nemen tegen.

### Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de ingebruikname van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercoms/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

### Kwaliteitsfabricage en doordacht ontwerp

Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor een ongecompliceerde zelfmontage.

## Uitrusting en productdetails

### Brievenbussysteem

**Aantal brievenbussen** 3 afzonderlijk te gebruiken postvakken
**Indeling** 3 × 1
**Diepte** 150 mm
**Materiaal brievenbus** RVS V2A 1.4301
**Oppervlak brievenbus** Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
**Bel-/spreekdeel**Belkast van RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur

### Post en bediening

**Inwerpopening** 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
**Norm** DIN EN 13724
**Inwerpklep** Geluiddempend door rubberbuffer
**Sleutel** 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
**Naamplaatje** Vervangbaar naamplaatje onder de inwerpklep
**Posthouder** Per brievenbus geïntegreerd

### Montage en uitrusting

**Montagewijze** Opbouw
**Regenaflooprand** In de constructie geïntegreerd
**Regendak** Van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
**Zijbekleding** Van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
**Montagemateriaal** Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
**Productie** Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

**Opmerking over weerbescherming**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De poststukken zijn bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

**Opmerking over wandmontage**

Voor de montage moeten draagkracht en samenstelling van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de bestaande wandopbouw.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | BASIS |
| **Aantal belknoppen** | 1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen |
| **Functies** | Lichtschakelaar, Intercomtoestel |
| **Functiebox voorbereid voor fabrikant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Basismateriaal** | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Enkele doos per volume** | Groot > 16 liter |
| **Type montage** | Opbouw |
| **Aantal dozen** | met 3 brievenbussen |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 330,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 355,0 |
| **Volume in liter** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 325,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 330,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 1235,0 |
| **Totale breedte in mm** | 1235,0 |
| **Diepte in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Gewicht in kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618