1-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 1 brievenbus | Boven



Product number 382XA-1-SP-150-O

Product description

1-voudige roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 1 gebruiker, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig uitgevoerd in RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot een van onze bestsellers. Een waterafflooprand voor optimale bescherming tegen regen, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage.

Voor alle BASIC Plus-installaties zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar. Opbouwbrievenbus uit RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regenkap

Zijbekleding en regenkap zijn uitgevoerd in RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze en completeren de opstelling als constructief afgestemde weersbescherming.

Royale brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klependemping met rubberdichting vermindert klank bij de inworp. De posthouder houdt de zendingen bij het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekdeel uit RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. Als beltoets wordt de RVS-beltoets Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra Video-Komplettset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De opstelling wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor een probleemloze zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 1 afzonderlijk bruikbaar vak
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A
Oppervlak brievenbus Gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekdeel Bel-/spreekdeel uit RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regenkap Uit RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Uit RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagkracht en staat van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de opstelling en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	430,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618