DoorBird Bluetooth-sleutelhanger-afstandsbediening A8007

Product number 1298-A8007



Product description

DoorBird Bluetooth-keyfob afstandsbediening A8007 voor comfortabele toegangscontrole

De DoorBird Bluetooth-keyfob afstandsbediening A8007 maakt comfortabele en flexibel configureerbare toegangscontrole mogelijk op compatibele DoorBird-deurstations en IP-toegangscontrolesystemen. Via twee vrij programmeerbare knoppen kunnen bijvoorbeeld deuren en poorten worden geopend, verlichting worden geschakeld, liften worden opgeroepen of individuele acties binnen gebouwautomatisering worden geactiveerd.

De compacte afstandsbediening communiceert via Bluetooth Low Energy (BLE) met compatibele DoorBird-apparaten en bereikt, afhankelijk van omgeving en toepassing, een bereik tot 15 meter. Daarnaast is een NFC-A-tag met 13,56 MHz geïntegreerd. Daardoor is de DoorBird A8007 zowel geschikt voor particuliere woongebouwen als voor meergezinswoningen, kantoorgebouwen en commerciële objecten.

Individueel programmeerbare toegangsfuncties

De twee knoppen van de DoorBird Bluetooth-keyfob A8007 kunnen individueel met functies worden toegewezen. Naast het aansturen van geïntegreerde relais van DoorBird-apparaten kunnen ook relais van een verbonden DoorBird A1081 IP I/O deurcontroller worden geschakeld of HTTP(s)-opdrachten naar externe systemen worden gestuurd. Zo kan de afstandsbediening flexibel in verschillende toegangs- en gebouwautomatiseringsoplossingen worden geïntegreerd.

Rechten en tijdprofielen flexibel beheren

Via de DoorBird-app kunnen toetsgebeurtenissen, rechten en tijdprofielen individueel worden ingesteld. Daardoor kunnen bijvoorbeeld tijdelijk begrensde toegangsrechten voor medewerkers, huurders, vastgoedbeheerders, dienstverleners of andere bevoegde personen worden ingericht. Bij verlies kan de betreffende Bluetooth-keyfob afstandsbediening via het DoorBird-beheer worden verwijderd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Voor meerdere DoorBird-toegangen inzetbaar

Een DoorBird A8007 kan worden gekoppeld aan maximaal zeven compatibele DoorBird-apparaten met Bluetooth-integratie. Daardoor kan dezelfde afstandsbediening bijvoorbeeld voor de voordeur, bijingang, opritpoort of andere gebouwzones worden gebruikt en voor elke toegang afzonderlijk worden geconfigureerd.

Kompact en voor dagelijks gebruik ontworpen

Met afmetingen van slechts 65 x 26 x 7 mm en een gewicht van ca. 11,3 g zonder batterij kan de A8007 comfortabel aan de sleutelhanger worden gedragen. Het robuuste aluminium frame zorgt voor een hoogwaardige uitvoering. Als alternatief kan de meegeleverde houder worden gebruikt om de afstandsbediening bijvoorbeeld aan de zonneklep van een voertuig te bevestigen.

Technische gegevens

Produkt	DoorBird Bluetooth-keyfob afstandsbediening A8007
Einsatzbereik	Bluetooth-gebaseerde toegangs- en gebouwsturing voor compatibele DoorBird-systemen
Bedienung	2 vrij programmeerbare drukknoppen
Funktionen	Aansturing van geïntegreerde relais van compatibele DoorBird-apparaten Aansturing van relais van een verbonden DoorBird A1081 IP I/O deurcontroller Verzending van HTTP(s)-opdrachten voor het aansturen van externe systemen
Bluetooth	2,4 GHz, Bluetooth Low Energy (BLE)
Bluetooth-Reichweite	Tot 15 m, afhankelijk van omgeving en toepassing
RFID / NFC	Geïntegreerde NFC-A-tag met 13,56 MHz
Tasten	2 x vrij programmeerbare drukknoppen, bijv. voor: Deuropening Poortopening Verlichtingssturing Liftsturing Relaissturing HTTP(s)-opdrachten
Konfiguration	Beheer via de DoorBird-app Individuele toetsgebeurtenissen Individuele rechten Individuele tijdprofielen
Statusanzeige	Meer kleurige status-LED voor terugkoppeling van de verbindings- en opdrachtstatus
Kompatible DoorBird Geräte	DoorBird D11x-serie DoorBird D22x-serie DoorBird D31x-serie DoorBird D1812-serie DoorBird A1121-serie DoorBird A1122-serie
Maximale Anzahl gekoppelter Geräte	Tot 7 compatibele DoorBird-apparaten met Bluetooth-integratie
Abmessungen	65 x 26 x 7 mm (L x B x H)
Gewicht	Ca. 11,3 g zonder batterij
Material	Robuust frame van aluminium
Stromversorgung	1 x batterij CR1632, niet inbegrepen
Schutzart	IP56
Betriebsbedingungen	0 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 0% tot 85%, niet-condenserend
Anbringungsmöglichkeiten	Gebruik als sleutelhanger Autohouder voor de zonneklep
Systemanforderungen	Compatibel DoorBird-apparaat met Bluetooth-integratie en actuele firmware Mobiel apparaat met actuele iOS- of Android-versie voor installatie en beheer
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, UKCA, WEEE
EAN	4260423873216
Hersteller-Artikelnummer	423873216

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Lieferumfang	1 x DoorBird Bluetooth-keyfob afstandsbediening A8007 1 x autohouder voor de zonneklep 1 x installatiehandleiding CR1632-batterij niet inbegrepen

Voordelen van de DoorBird Bluetooth-keyfob A8007

- Twee vrij programmeerbare knoppen voor individuele toegangs- en schakelfuncties.
- Contactloze communicatie via Bluetooth Low Energy met een bereik tot 15 m.
- Geïntegreerde NFC-A-tag met 13,56 MHz.
- Tot zeven compatibele DoorBird-apparaten koppelbaar aan één afstandsbediening.
- Individuele rechten en tijdprofielen configureerbaar via de DoorBird-app.
- Aansturing van deuren, poorten, verlichting, liften en andere functies mogelijk.
- Aansturing van externe systemen via HTTP(s)-opdrachten mogelijk.
- Meer kleurige status-LED voor directe terugkoppeling.
- Kompact ontwerp met robuust aluminium frame.
- IP56 voor gebruik in typische toegangsgebieden.
- Autohouder voor de zonneklep inbegrepen.
- Verloren afstandsbedieningen kunnen uit het DoorBird-beheer worden verwijderd.

Opmerkingen

- Voor de werking is een batterij van het type CR1632 vereist. Deze is niet inbegrepen.
- Voor het gebruik van de Bluetooth-functies is een compatibel DoorBird-apparaat met Bluetooth-integratie en actuele firmware vereist.
- Het daadwerkelijke Bluetooth-bereik is afhankelijk van de lokale omstandigheden, bouwkundige obstakels en de specifieke toepassing.
- Voor functies zoals deur-, poort-, licht- of liftsturing moeten de benodigde relais, interfaces of externe systemen ter plaatse aanwezig en overeenkomstig geconfigureerd zijn.
- De configuratie van rechten, tijdprofielen en toetsgebeurtenissen gebeurt via de DoorBird-app.

Dimensions

Breedte in mm	26
Hoogte in mm	65
Totale breedte in mm	26
Diepte in mm	7,0
Gewicht in kg	0,01

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618