Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - bel- en intercomkast - INDIVIDUEEL | zonder krantenvak | 100 mm diep | Individuele voorbereiding



Product number 215-UP-1-SP-IND

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - bel- en spreekkast

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met bel- en spreekkast in vlak, inbouwend design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De rechte, sobere vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. De individueel configureerbare bel- en spreekkast is verkrijgbaar met een vlak geplaatste beldrukker, een naambord of opschrift in combinatie met uw gewenste voorbereidende voorziening voor spreekplaatsen (inbouwluidspreker niet inbegrepen) en/of cameravoorbereiding.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inworp zorgt ervoor dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of post na een meerdaagse afwezigheid, niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaibeweging nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo geconstrueerd dat de ophaaldeur voorkomt dat de post naar voren uitvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat een geruisloze sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door consequent gebruik van RVS. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen rechtstreeks in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van RVS.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De inworp en de uitname gebeuren aan de voorzijde. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen erin zonder te worden gevouwen.
- De ophaaldeur kan van boven naar beneden geopend worden. Zo kan uw post niet naar voren uitvallen.
- Optionele huisnummeraanduiding ca. 70-80 mm hoog.
- Functiekast (BH 400x200mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Keuze uit verwisselbaar naambordje van RVS met lasergravure, naambordje van plexiglas of directe verlichte opschrift.
- 8–12 V DC beldrukker met korte slag en LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de beldrukkers kan niet via het besturingsapparaat worden gevoed. Deze moet worden aangesloten op een extra voedingsbron 8–12 V DC.
- Optioneel is een 8–12 V DC drukknop met korte slag en pictogram mogelijk.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor intercom mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Optimale regendekking door waterafvoerranden.
- Afdekraam voor pleisterwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Camera- of spreekstellenvorbereiding

Wij raden u aan de elektrische installatie altijd door een erkend elektrotechnicus te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor spreekplaatsen van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de voorziening van de schroefbevestigingen, boorgaten en doorvoeringen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Wasserschutz

Om optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een afdak te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen dan tegen water beschermd wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water conform DIN EN 13724. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 620,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 452,0 | installatieafmeting 420,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 452,0 | installatieafmeting 420,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	12
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618