16 Inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP 6x3 roestvrij staal - gepolijst roestvrij staal - 16 partijen | 150 mm diep | Roestvrij staal, geborsteld | met 16 brievenbussen

Product number 382XU-VA-16-150



Product description

17-voudig 6x3 RVS inbouw brievenbussysteem BASIC Plus 382XU UP - RVS geborsteld - 17 partijen

Modern inbouwbrievenbus voor 17 partijen - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A, geborsteld. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwraam van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberafdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus systemen zijn reserveonderdelen direct verkrijgbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 17-voudig inbouw brievenbussysteem volledig van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240, geborsteld.
- Het systeem wordt vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Openingsmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder te vouwen in.
- Inwerpklep met geluidsdempende rubberdichting voor zeer geruisloze postinworp.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de inwerpklep en postbeugel.
- Grote capaciteit door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote hoeveelheid post.
- Afdekkader voor pleisterwerk van RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240, geborsteld.

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cc). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal dozen	met 16 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	2180,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	72
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd (2 blokken)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618