# 10-delige 5x2 design opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 10 brievenbussen

**Product number** 215-AP-10-100



## Product description

## 10-delige 5x2 design opbouw brievenbusinstallatie GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde 10-partijen opbouw-brievenbusinstallatie. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant.

De afmetingen van de individuele kastjes bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpspleet garandeert dat ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid de post niet gekreukt is. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat uw post naar voren valt. Dankzij de waterafloopprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat. De verwisselbare naambordjes van plexiglas zijn gemakkelijk van voren te bedienen; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakliggende naambord met lasergravure aan (zie Accessoires). Het tweede naambord is uitgevoerd met de inzet Reclame Ja/Nee.

De opbouw-brievenbusinstallaties van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn Vervangende onderdelen direct in onze webshop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA, dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 10-delige opbouw-brievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per partij.
- Het brieveninwurf en de ophaalactie gebeuren aan de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloos inwerpen van post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen er zonder vouwen in.
- Ophaaldeuren openen van boven naar beneden. Zo kan uw post er niet naar voren uitvallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamopschrift en 2e naambordje Reclame Ja/Nee per partij.
- Optionele huisnummeraanduiding ca. 100–150 mm hoog.
- Optimale regenbescherming door regenafloopranden en een regenkap van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Inclusief montagerail voor wandmontage.

**Belangrijke informatie:**

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterschade is geen reden voor reclamatie.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | GOETHE |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Basismateriaal** | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal) |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Aantal dozen** | met 10 brievenbussen |
| **Enkele doos per volume** | Groot > 16 liter |
| **Type montage** | Opbouw |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 400,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 400,0 |
| **Volume in liter** | 16 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 360,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 800,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 2000,0 |
| **Totale breedte in mm** | 2008,0 |
| **Diepte in mm** | 100,0 + 25,0 Regendak |
| **Gewicht in kg** | 38 |
| **Leveringstoestand** | Levering is gemonteerd |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montageschiene
für eine einfache
Montage




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!

